Traktionsmotorer i ellok, lokomotorer och motorvagnar

Motortyp	Märkdata					Max str A	Max varv rpm	Isol-klass		Pol-tal	Ant lam	Rot-diam mm	Plåt lgd mm	Komm diam mm	Vikt i kg		Fordon typ
	Drift	V	A	kW	rpm			rotor	stator						rot	stat	
105	1 h	250	590	110	750	1000	1350			6	240	534	280	410	Tot	2220	Qa
B 11½	1 h	380	75	24	520	150											X1/CF1
B 12½	1 h	280	335	81	560	420	960										X2/CFo1
BMV 112	1 h		75	24	835	150	1620										X1,Xc2,Xd1
BMV 143	1 h	200	103	44	350	260	1600										Xd1,XFd
D 19	4 h	490	400	175	450	650	2460			4	201	478		395	602		T42
D 77	1 h	300	1000	260		1400	2740										T44,Tb
	Kont	320	800	220	165												
D 1203 K	1 h	675	267	165	970	420	1950										Bcp
		750	267	184	1080	420	1950										
E 17	1 h	150	125	13	610	250	1150										Xa1p
E 180	1 h	240	920	165	600	1600	1200										Z
E 800	1 h	230	3300	600	195	6500	290			24	1140	2050	300	1600	Tot	[illegible]	Oa,Ob
E 1000	1 h	250	3300	665	205	6500	340			24	1140	2050	340	1600		[illegible]	Pa
EE 506 A	1 h	400	235	85	1010	600		B	B	4				254	Tot	2428	V1
EKB 87	1 h	375	1260	370	400	2000	1060			16	492	1080	345	800			Oc (AEG)
	Kont	345	1030	280	400												

Traktionsmotorer i ellok, lokomotorer och motorvagnar

Motortyp	Märkdata					Max str A	Max varv rpm	Isol-klass		Pol-tal	Ant lam	Rot-diam mm	Plåt lgd mm	Komm diam mm	Vikt i kg		Fordon typ
	Drift	V	A	kW	rpm			rotor	stator						rot	stat	
ELM 1/1	1 h	380	1750	530	670	2900	1030			10	450	1000	350	700			Oe (SSW)
JOYE 8	1 h	145	240	26	700	350	1325										XFoa1p
JVPE 8	1 h	195	450	74	775	825	1115										Xa4
KJ 56	1 h	185	725	110	1540	1200	2200					385					Yoa1p
KJ 65	1 h	265	600	125	1300	1020	2750	B	B	4	186			310	450		Yoa1,Za
KJB 65	1 h	353	600	169	1850	1020	2750	B	B	4	186			310			X9,X16
KJ 67	1 h	295	730	187	1500	1250	2050	B	A	6	189	416		340	660		Öd
KJ 67 A	1 h	305	715	190	1500	1250	2050	B	A	6	189			340	660		X4
KJ 67 B	1 h	320	815	221	1500	1400	2150	B	B	6	207			340	660		X7
KJ 67 C	1 h	314	900	250	1500	1550	2150	B	B	6	207	435		340	660		X5,X8
KJ 72	1 h	235	290	52	1150	500	2000										XFoa1p,Xoa1p
KJ 75	1 h	344	910	276	1600	1550	2400	B	B	6	225	485	250	370	581		X6
KJ 77	1 h	305	1130	294	1200	1750	1850	B	A	8	228	510		430	882		Bg,Bs
KJ 77 A	1 h	305	1130	294	1200	1750	1850	B	A	8	228	510	400	430	882		Ha,Hb
KJ 77 B	1 h	305	1130	294	1200	1750	1850	B	A	8	228	510	400	430	882		Hc
KJ 77 C	1 h	305	1130	294	1200	1750	1850	B	A	8	228	510	400	430	882		Hd
KJ 77 D	1 h	305	1250	324	1200	2150	1850	B	B	8	228	510	400	430	853		Hg,Hg2

Traktionsmotorer i ellok, lokomotorer och motorvagnar

Motortyp	Märkdata					Max str A	Max varv rpm	Isol-klass		Pol-tal	Ant lam	Rot-diam mm	Plåt lgd mm	Komm diam mm	Vikt i kg		Fordon typ
	Drift	V	A	kW	rpm			rotor	stator						rot	stat	
KJ 87	1 h	400	710	240	1250	1200	1600	B	A	6	285	530	340	460	990		Xoa2
KJ 88	1 h	380	1320	440	1330	2250	1900	B	A	8	276			470	1118		Mg
KJA 88	1 h	422	1510	551	1300	2600	1860	B	B	10	315	630	390	500	1230		Ma
	1 h*	454	1670	662	1330	3050	1860	B	B								
	Kont*	454	1600	630	1350	3050	1860	B	B								
KJ 97	1 h	335	1560	460	1100	2650	1540	B	A	10	315	660		540	1300		Bk
KJ 97 A	1 h	335	1560	460	1100	2650	1540	B	A	10	315	660		540	1300		Bk
KJB 97	1 h	468	1350	551	1200	2300	1715	B	B	10	375	670	345	560	1070		Ra
	1 h*	511	1460	662	1180	2600	1715	B	B								
	Kont*	511	1380	630	1215			B	B								
KJ 106	1 h	430	1670	645	1100	2850	1570	B	A	10	375	780		580	1640		F
KJ 106 A	1 h	430	1670	645	1100	2850	1570	B	A	10	375	780		580	1640		F
KJ 106 B	1 h	425	1690	645	1100	2900	1570	B	A	10	375	780		580	1630		F
KJ 116	1 h*	454	2060	825	960	3600	1320	B	B	14	483	900	320	740	1600		Rb2,Rb3
	Kont*	454	1900	770	1010												
KJ 127	1 h	340	1700	515	650	2950	1020	B	A	12	456	1000	350	730	2310		Of,Of2

Traktionsmotorer i ellok, lokomotorer och motorvagnar

Motortyp	Märkdata					Max str A	Max varv rpm	Isol-klass		Pol-tal	Ant lam	Rot-diam mm	Plåt lgd mm	Komm diam mm	Vikt i kg		Fordon typ
	Drift	V	A	kW	rpm			rotor	stator						rot	stat	
KJ 136	1 h	390	1830	610	730	3100	1100	B	A	12	456	1050	330	730	2380		D,U
	1 h	310	2000	515	550	3400	1100	B	A								
KJ 137	1 h	377	2200	763	760	3700	1100	B	A	14	483	1050	340	800	2616		D,U
	1 h	305	2350	620	585	3700	1100										
KJA 137	1 h	383	2450	820	770	4200	1100	B	A	14	483	1050	340	800	2620		Df
KJB 137	1 h	383	2450	820	770	4200	1100	B	B	14	483	1050	340	800	2620		Dg2
KJC 137	1 h	395	2660	920	770	4500	1100	B	B	14	483	1050	340	800	2754		D,Da,Dm
	1 h	305	2660	700	550	4500	1100										
	1 h*	438	2440	950	870	4300	1100	B	B								
	Kont*	438	2250	875	900												
KJD 137	1 h	473	2825	1200	865	4750	1130	B	B+F	16	552	1090	340	880	2890		Dm,Dm3
	Kont	473	2500	1070	940	4750	1134										
	1 h*	438	2825	1035	760	4750	1130										
	Kont*	438	2500	930	820	4750	1130										
LJ 30	1 h	310	100	26	540	250	1800	A	A	4	165			310	209		Q13,Öa
LJ 56	1 h	520	275	123	750	600	1880	B	A	4	165			360	525		Öb
	1 h	310	310	84	550	600	1550	A	A								XF

Traktionsmotorer i ellok, lokomotorer och motorvagnar

Motortyp	Märkdata					Max str A	Max varv rpm	Isol-klass		Pol-tal	Ant lam	Rot-diam mm	Plåt lgd mm	Komm diam mm	Vikt i kg		Fordon typ
	Drift	V	A	kW	rpm			rotor	stator						rot	stat	
LJA 26	1 h	235	200	41	560												
LJA 26-24	1 h	270	180	41	750	360				4	165	300	240	260			Z4
	1 h	240	195	41	680	300											Z4
LJA 30-16	1 h	650	90	53	850	180	2250	B	B	4	185	360		310	223		Z4
	1 h	750	90	61	1040	180	2250	B	B								
LJA 33	1 h	175	360	53	350		1780			4	111	360		310	495		
	1 h	185	360	57	375		1980										
	1 h	350	360	115	760	700	1980										Öc
	1 h	400	350	127	810												
	1 h	440	342	138	880		2200										
LJB 27-16	1 h	220	185	35	930					4	165	300	160	260			Xo6p
LJB 29	1 h																
LJB 42	1 h	750	90	61	1040	180	2250	B	B	4	185	360		310	223		X4p
LJB 42-1	1 h	750	110	73	1175	220	2300	B	B	4	165	360		310	223		Bap
LJB 48	1 h	185	360	57	375		1980	B	B	4	155	360	360	310	495		
	1 h	350	360	115	760	700	1980										Öc
	1 h	365	264	85	550	460	1940	B	B								

Traktionsmotorer i ellok, lokomotorer och motorvagnar

Motortyp	Märkdata					Max str A	Max varv rpm	Isol-klass		Pol-tal	Ant lam	Rot-diam mm	Plåt lgd mm	Komm diam mm	Vikt i kg		Fordon typ
	Drift	V	A	kW	rpm			rotor	stator						rot	stat	
LJB 48	1 h	400	260	93	620	520	1940	B	B								T51
LJB 62	1 h	750	242	165	1580	490	2220	B	B	4	185	420		360	350		Bbp,X9p
LJB 62 A	1 h	675	175	105	1160	350	2080	B	B	4	225	420		360	340		X7p
LJB 68	1 h	400	260	93	620	520	1940			4	210	440	335	350	630		
	1 h*	455	715	294	515	1200	2900	B	B	4							T45
	Kont*	478	680	294	590												
LJB 76	4 h	515	450	206	450	600	2460	F	H	4	201	478		395	602		T43
LJB 84	4 h	490	400	175	450	650	2460			4	201	478		395	602		T41
LJE 65	1 h*	420	750	280	1540	1220	2600			6	285	440		370	470		X1
	Kont*	420	690	255	1570	1220	2600										
LJE 108	1 h*	750	1155	802	1100	1600	1920			8	380	640		535	990		Rb1
	Kont*	756	1085	760	1140												
LJEX 108	1 h	750	1155	802	1100	1600	1920			8	380	640		535	990		Rb1
LJH 108	1 h*	770	1250	900	1110	2080	1920			10	380			535			Rc1-Rc3
	Kont*	770	1180	850	1110												
LJH 108-2	Kont*	770	1250	900	1070	2080	1920	F	F	10	380			535			Rc4,Rm
LJM 290-2	Kont			320				F	F								X10,X12

Traktionsmotorer i ellok, lokomotorer och motorvagnar

Motortyp	Märkdata					Max str A	Max varv rpm	Isol-klass		Pol-tal	Ant lam	Rot-diam mm	Plåt lgd mm	Komm diam mm	Vikt i kg		Fordon typ
	Drift	V	A	kW	rpm			rotor	stator						rot	stat	
LJM 450-1	Kont	770	1250	900	1070	2080	1920	F	H								Rc5,Rc6
MJA 385																	X2
NE 100	1 h	190		66	725		1450			6	228	460	285	400			Xa1
SJ 1303	1 h	295	1700	415	455	2900	840			14	504	1050	320	840	2045		Od,Pb
	1 h	285	1300	325	560	2200	840										
WBM 28/40	1 h	320	350	80	590	500	1100			8							Qb
WBM 3700S	1 h	230	3300	600	195	6500	290			24		2050	300	1600			Oa
WE-51V	1 h	750	150	85	700	250	1000			4							X/Co5