

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xa	Xa	Xa	Xa1	Xa1
Nummer	201,202	203,204	205	201,202	201,202
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	X3a/CF1	X3a/Co1		X3a/CF2	Xa
Tillverkningsår Tillverkare	1912/22 ASEA	1902/29 ASEA	1929 Atlas	1912/22 ASEA	1912/22 ASEA
Axelanordning	1 Bo	2'Bo	1 Bo 1	1 Bo	A 1 A
Tjänstevikt ton	27,8	55,2	46,9	27,8	27,0
Adhensionsvikt ton	19,0	28,8	26,2	19,0	9,7
Dynamisk vikt ton	31	61	53	31	30
Bromsvikt P ton		48			
Bromsvikt R ton					
Längd över buffertar mm	12.530	21.200	15.520	12.530	12.530
Hjulbas mm	7.800	17.150	9.400	7.800	7.800
Löphjulsdiameter mm	940	986	986	940	940
Drivhjulsdiameter mm	940	986	986	940	940
Max. hastighet km/h	60	75	75	60	70
Drivkälla	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Kont-1
Transmission	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr
Axeldrivning	Tassl	Tassl	Tassl	Tassl	Tassl
Drivmotor, fabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal traktionsmotorer	2	2	2	2	1
Motorfabrikat	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA
Motortyp	NE 100	KJ 87	KJ 87	NE 100	KJ 67 A
Total motoreffekt kW	132	480	480	132	110
Automatbroms					
Direktbroms					
Antal sittplatser	39	60	45	37	37
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²	3,0			3,0	3,0
Resgodsvikt ton	1,5		2,0	1,5	1,5
Omlittererad till	Xa1	Xa2	Xa3	Omby	
Omlittererad år	1935	1935	1935	1943	
Avregistrerad år					1960

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xa1p	Xa2	Xa3	Xa4	Xa4
Nummer	26	203,204	205	206-215	252
Antal				10	
Förutvarande förvaltning	MÖJ				BJ
EJ litt	Ex				Xa5
EJ nr	1				451
Övertagen år	1950				1948
Förutvarande SJ-litt		Xa	Xa		
Tillverkningsår	1907	1902/29	1929	1939	1926
Tillverkare	ASEA	A Atlas	ASEA	ASEA	ASEA
Axelanordning	A 1 A	2'Bo'	1 Bo 1	2'Bo'	A 1
Tjänstevikt ton	12,6	55,2	46,9	41,8	19,8
Adhensionsvikt ton	9,6	28,8	26,2	21,2	10,7
Dynamisk vikt ton		61	53	45	23
Bromsvikt P ton		48		37	
Bromsvikt R ton					
Längd över buffertar mm	8.800	21.200	15.520	17.700	4.500
Hjulbas mm	4.200	17.150	9.400	17.700	4.500
Löphjulsdiameter mm	740	986	986	800	940
Drivhjulsdiameter mm	800	986	986	800	1.050
Max. hastighet km/h	35	90	90	90	60
Drivkälla	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Kont-1
Transmission	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr
Axeldrivning	Tassl	Tassl	Tassl	Tassl	Tassl
Drivmotor, fabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal traktionsmotorer	2	2	2	2	1
Motorfabrikat	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA
Motortyp	E 17	KJ 87	KJ 87	KJ 67A	JPVE 8
Total motoreffekt kW	2x12,5	2x240	2x240	2x187	73
Antal sittplatser	22	60	45	75	40
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²			2,0	1,0	
Resgodsvikt ton					
Omlittererad till		Xoa2		Xoa4	
Omlittererad år		1940		1940	
Avregistrerad år	1957		1958		1960

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xb	Xb	Xb	Xb2	Xb2
Nummer	425	426	427	425	428
Antal					
Förutvarande förvaltning	HHJ	HHJ	HHJ		UVHJ
EJ litt					R
EJ nr	56	57	58		2
Övertagen år	1942	1942	1942		1942
Förutvarande SJ-litt				Xb	
Tillverkningsår	1930	1933	1935	1930	1936
Tillverkare	HHJ vst	HHJ vst	HHJ vst	HHJ vst	Nohab
Axelanordning	B			B	A 1
Tjänstevikt ton	14,8	25,8	24,0	14,8	8,0
Adhensionsvikt ton	14,8			14,8	4,0
Dynamisk vikt ton	16	28	26	16	9
Bromsvikt P ton					
Bromsvikt R ton					
Längd över buffertar mm					
Hjulbas mm					
Löphjulsdiameter mm					
Drivhjulsdiameter mm					
Max. hastighet km/h	60	75	90	60	70
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission					Mek
Axeldrivning					Kard
Drivmotor, fabrikat					Maybach
Motortyp					
Motoreffekt kW	2x37	2x74	2x81	2x37	77
Antal traktionsmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Total motoreffekt kW					
Antal sittplatser	40	71	71	40	36
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Resgodsvikt ton	0,5	2,0	2,0	0,5	0,5
Omlittererad till	Xb2	Xg1	Xg		Ysb
Omlittererad år	1942	1942	1941		1941
Avregistrerad år				1945	1944

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xb3	Xb3	Xc	Xc	Xc
Nummer	457	458	1,2	3	4
Antal					
Förutvarande förvaltning	YJ	YJ			
EJ litt	XC	XC			
EJ nr	1	2			
Övertagen år	1942	1942			
Förutvarande SJ-litt			X1a/CF1	X1a/CF3	X1a/CF2
Tillverkningsår	1931	1931	1927	1924	1913
Tillverkare	KVAB	KVAB	ASEA	ASEA	ASEA
Axelanordning	Bo	Bo	1 Bo 1	A 1	1 Bo 1
Tjänstevikt ton	17,1	17,1	29,6	17,5	29,0
Adhensionsvikt ton	17,1	17,1			
Dynamisk vikt ton	18	18	33	20	33
Bromsvikt P ton					
Bromsvikt R ton					
Längd över buffertar mm	11.300	11.300	16.000	12.000	16.000
Hjulbas mm	5.100	5.100	9.900	6.000	9.900
Löphjulsdiameter mm			940	880	940
Drivhjulsdiameter mm			940	880	940
Max. hastighet km/h	75	75	60	50	50
Drivkälla	Bensin	Bensin	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Mek	Mek	Elektr	Elektr	Elektr
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Tassl	Tassl	Tassl
Drivmotor, fabrikat	Sc V	Sc V	Atl D	Atl D	Atl D
Motortyp					
Motoreffekt kW	2x74	2x74	66	40	55
Antal traktionsmotorer			2	1	2
Motorfabrikat			ASEA	ASEA	ASEA
Motortyp			BMV 112		B11½
Total motoreffekt kW			2x25	33	2x24
Antal sittplatser	46	46	50	29	50
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²			5,4	4,0	5,0
Resgodsvikt ton			5,0	3,0	5,0
Omlittererad till	Xg3	Xg3	Xc1	Xc2	Xc3
Omlittererad år	1942	1942	1935	1935	1935
Avregistrerad år					

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xc1	Xc2	Xc3	Xc4	Xd
Nummer	1,2	3	4	5	304
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Xc	Xc	Xc		X4b/CF1
Tillverkningsår Tillverkare	1927 ASEA	1924 ASEA	1913 ASEA	1938 ASEA	1923 KVAB
Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Dynamisk vikt ton Bromsvikt P ton Bromsvikt R ton	1 Bo 1 29,6 33	A 1 17,5 20	1 Bo 1 29,0 33	Bo 'Bo' 37,7 37,7 41	A 1 14,4 16
Längd över buffertar mm Hjulbas mm Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm Max. hastighet km/h	16.000 9.900 940 940 60	12.000 6.000 880 880 50	16.000 9.900 940 940 50	19.850 16.350 800 90	13.600 8.000 800 800 50
Drivkälla Transmission Axeldrivning Drivmotor, fabrikat Motortyp Motoreffekt kW Antal traktionsmotorer Motorfabrikat Motortyp Total motoreffekt kW	Diesel Elektr Tassl Atl D 66 2 ASEA BMV 112 2x25	Diesel Elektr Tassl Atl D 40 1 ASEA 33	Diesel Elektr Tassl Atl D 55 2 ASEA B11½ 2x24	Diesel Elektr Tassl Atl D 2x165 4 ASEA 4x59	Bensin Mek Kedjor NAG 55
Antal sittplatser Antal ståplatser Resgodsyta m² Resgodsvikt ton	50 5,4 5,0	29 4,0 3,0	50 5,0 5,0	65	58 5,0 1,0
Omlittererad till Omlittererad år Avregistrerad år	XDd1 1940	1940	1937	Xod4 1940	Xd1 1938

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xd	Xd	Xd1	Xd1	Xd1
Nummer	305,306	308,309	7	10,11	12
Antal					
Förutvarande förvaltning		UGJ	TJ	BAJ	GBJ
EJ litt		XCo	X1/CF1	XCF	XCF
EJ nr		201,202	15	2,3	51
Övertagen år		1933	1942	1942	1941??
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1933	1925	1925	1925-28	1928
Tillverkare	KVAB	Hässl	ASEA	ASEA	ASEA
Axelanordning	1 Bo 1		1 Bo 1	1 Bo 1	1 Bo 1
Tjänstevikt ton	33,8	33,2	28,9	28,9	28,9
Adhensionsvikt ton				16,6	16,6
Dynamisk vikt ton	36		33	33	33
Bromsvikt P ton					
Bromsvikt R ton					
Längd över buffertar mm	16.000	19.960	16.000	16.000	16.000
Hjulbas mm	10.000	16.200	9.900	9.900	9.900
Löphjulsdiameter mm	985	880	940	940	940
Drivhjulsdiameter mm	985	880	940	940	940
Max. hastighet km/h	65	75	60	60	60
Drivkälla	Bensin	Bensin	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Mek	Mek	Elektr	Elektr	Elektr
Axeldrivning	Kedjor	Kardan	Tassl	Tassl	Tassl
Drivmotor, fabrikat	Sc V		Atl D	Atl D	Atl D
Motortyp	1664				
Motoreffekt kW	2x96	110	66	66	66
Antal traktionsmotorer			2	2	2
Motorfabrikat			ASEA	ASEA	ASEA
Motortyp			BMV 112	BMV 112	BMV 112
Total motoreffekt kW			2x25	2x25	2x25
Antal sittplatser	54	86	52		5050
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²	6,5		5,0	5,0	5,0
Resgodsvikt ton	2,0		0,5	0,5	0,5
Omlittererad till	Xd2	Xd3	X1		
Omlittererad år	1938	1938	1945		
Avregistrerad år				1945	1945

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xd1	Xd2	Xd2	Xd3	Xd3
Nummer	304	8	305,306	300	308,309
Antal					
Förutvarande förvaltning		MHJ		GOJ	
EJ litt		XC		XCo	
EJ nr		1		204	
Övertagen år		1942		1938	
Förutvarande SJ-litt	Xd		Xd		Xd
Tillverkningsår	1923	1925	1933	1931	1925
Tillverkare	KVAB	ASEA	KVAB	Hässl	Hässl
Axelanordning	A 1	A 1	1 Bo 1		
Tjänstevikt ton	14,4	17,8	33,8	32,2	32,2
Adhensionsvikt ton					
Dynamisk vikt ton	16	20	36	34	34
Bromsvikt P ton					
Bromsvikt R ton					
Längd över buffertar mm	13.600	12.000	16.600	19.960	19.960
Hjulbas mm	8.000	6.000	10.000	16.200	16.200
Löphjulsdiameter mm	800	880	985	880	880
Drivhjulsdiameter mm	800	880	985	880	880
Max. hastighet km/h	50	60	65	75	75
Drivkälla	Bensin	Diesel	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Elektr	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Tassl	Kedjor	Kardan	Kardan
Drivmotor, fabrikat	NAG	Atl D	Sc V		
Motortyp			1664		
Motoreffekt kW	55	44	2x96	110	110
Antal traktionsmotorer		1			
Motorfabrikat		ASEA			
Motortyp					
Total motoreffekt kW		33			
Antal sittplatser	58	39	54	86	86
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²	5,0	4,0	6,5		
Resgodsvikt ton	1,0	0,5	2,0		
Omlittererad till	XDb1		XDb2	Xob3	Xob3
Omlittererad år	1940		1940	1940	1940
Avregistrerad år		1944			

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xg	Xg1	Xg1	Xg3	Xg4p
Nummer	427	426	427	457, 458	431
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Xb	Xb	Xg	Xb3	Xmg4
Tillverkningsår Tillverkare	1935 HHJ	1933 HHJ	1935 HHJ	1931 KVAB	1931 KVAB
Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Dynamisk vikt ton Bromsvikt P ton Bromsvikt R ton	25,0 27	25,0 27	25,0 27	Bo 17,2 17,2 18	Bo 14,8 14,8 16
Längd över buffertar mm Hjulbas mm Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm Max. hastighet km/h	90	90	90	11.300 5.100 75	11.200 5.500 60
Drivkälla Transmission Axeldrivning Drivmotor, fabrikat Motortyp Motoreffekt kW Antal traktionsmotorer Motorfabrikat Motortyp Total motoreffekt kW	Gengas 2x81	Gengas 2x74	Gengas 2x81	Gengas Mek Kedjor Sc V 2x74	Gengas Mek Kedjor Ford 2x63
Antal sittplatser Antal ståplatser Resgodsyta m ² Resgodsvikt ton	71 2,0	71 2,0	71 2,0	46	38
Omlittererad till Omlittererad år Avregistrerad år	Xg1 1942	X2 1945	X2 1945	1945	1945

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xg5p	Xg6p	Xmb3	Xmb4	Xmb5
Nummer	432, 433	459	430	431	432, 433
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Xmg5	Xmg6	ULB M 1 1942	KBJ XC 51 1942	KBJ XC 52, 53 1942
Tillverkningsår Tillverkare	1935-36 KVAB	1935 KVAB	1924 ULB	1931 KVAB	1935-36 KVAB
Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Dynamisk vikt ton Bromsvikt P ton Bromsvikt R ton	Bo 14,1 14,1 15	1 Bo 1 14,6 8,9 16	A 1 8,4 9	Bo 16,1 16,1 17	Bo 14,1 14,1 15
Längd över buffertar mm Hjulbas mm Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm Max. hastighet km/h	10.800 5.400 60	12.600 7.300 60	9.180 5.380 50	11.200 5.500 60	10.800 5.400 60
Drivkälla Transmission Axeldrivning Drivmotor, fabrikat Motortyp Motoreffekt kW Antal traktionsmotorer Motorfabrikat Motortyp Total motoreffekt kW	Gengas Mek Kedjor Ford 2x63 34	Gengas Mek Kedjor Volvo 2x66 46	Bensin Mek Kardan 74 26	Bensin Mek Kedjor Ford V8 2x63 38	Bensin Mek Kedjor Ford V8 2x63 34
Antal sittplatser Antal ståplatser Resgodsytta m ² Resgodsvikt ton					
Omlittererad till Omlittererad år Avregistrerad år	XG1p, X1p 1948	X2p 1948	Xmg3 1941	Xmg4 1942	Xmg5 1941-42

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xmb6	Xmg3	Xmg4	Xmg5	Xmg6
Nummer	459	430	431	432, 433	459
Antal					
Förutvarande förvaltning	KTsJ				
EJ litt					
EJ nr	60				
Övertagen år	1942				
Förutvarande SJ-litt		Xmb3	Xmb4	Xmb5	Xmb6
Tillverkningsår	1932	1924	1931	1935-36	1935
Tillverkare	KVAB	ULB	KVAB	KVAB	KVAB
Axelanordning	1 Bo 1	A 1	Bo	Bo	1 Bo 1
Tjänstevikt ton	14,6	8,4	14,8	14,1	14,6
Adhensionsvikt ton	8,9		14,8	14,1	8,9
Dynamisk vikt ton	16	9	16	15	16
Bromsvikt P ton					
Bromsvikt R ton					
Längd över buffertar mm	12.600	9.180	11.200	10.800	12.600
Hjulbas mm	7.300	5.380	5.500	5.400	7.300
Löphjulsdiameter mm					
Drivhjulsdiameter mm					
Max. hastighet km/h	60	50	60	60	60
Drivkälla	Bensin	Gengas	Gengas	Gengas	Gengas
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kardan	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Drivmotor, fabrikat	Volvo		Ford	Ford	Volvo
Motortyp			V8	V8	
Motoreffekt kW	2x66	74	2x63	2x63	2x66
Antal traktionsmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Total motoreffekt kW					
Antal sittplatser	46	26	38	34	46
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Resgodsvikt ton					
Omlittererad till	Xmg6		Xg4p	Xg5p	Xg6p
Omlittererad år	1942		1944	1944	1944
Avregistrerad år		1942			

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xå	Xo1	Xo1	Xo2	Xo2p
Nummer	401	5	17	13	19
Antal					
Förutvarande förvaltning					
EJ litt					
EJ nr					
Övertagen år					
Förutvarande SJ-litt	X5/CF1	Xod4	Xod4	Xod1	Xog2p
Tillverkningsår	1908	1938	1937	1930	1938
Tillverkare	Arlöv	ASEA	ASEA	Kockum	Motala
Axelanordning	1 A 1	Bo'Bo'	Bo'Bo'		
Tjänstevikt ton	27,5	40,4	42,3	32,3	20,0
Adhensionsvikt ton		40,4	42,3		
Dynamisk vikt ton	29	44	46	35	21
Bromsvikt P ton					
Bromsvikt R ton					
Längd över buffertar mm	14.400	19.850	19.850	21.040	
Hjulbas mm	8.200	16.350	16.350	16.415	
Löphjulsdiameter mm	985				
Drivhjulsdiameter mm	985	800	800		
Max. hastighet km/h	50	90	90	80	80
Drivkälla	Ångm	Diesel	Diesel	Bensin	
Transmission	Mek	Elektr	Elektr	Mek	
Axeldrivning	Vevst	Tassl	Tassl	Kplst	
Drivmotor, fabrikat	Purrey	Atl D	Atl D	Maybach	
Motortyp					
Motoreffekt kW	37	2x165	2x140	129	2x74
Antal traktionsmotorer		4	4		
Motorfabrikat		ASEA	ASEA		
Motortyp					
Total motoreffekt kW		4x59	4x59		
Antal sittplatser	43	65	66	72	44
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²	5,4				
Resgodsvikt ton	1,0			1,5	
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1937	1946	1946	1948	1959

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xo3	Xo3p	Xo4	Xo4p	Xo4p
Nummer	14	460	15,16	461	711,712
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Xod2	Xog3p	Xod3	Xog4p	VGJ Yo2x8d 106,107 1948
Tillverkningsår Tillverkare	1930 Kockum	1935 Motala	1938 LHB	1938 Motala	1937 Motala
Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Dynamisk vikt ton Bromsvikt P ton Bromsvikt R ton	2'B' 40,4 43	1A'B(A1) 21,8 10,9 23	2'B' 40,3 43	1A' A1' 22,9 11,5 24	1A' A1' 23,2 25
Längd över buffertar mm Hjulbas mm Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm Max. hastighet km/h	21.040 16.415 80	 60	21.910 17.550 980 980 110	60	80
Drivkälla Transmission Axeldrivning Drivmotor, fabrikat Motortyp Motoreffekt kW Antal traktionsmotorer Motorfabrikat Motortyp Total motoreffekt kW	Bensin Mek Kplst Maybach 129	Diesel Mek Kardan Buda 2x96	Diesel Hydr Kardan Maybach 300	Bensin Hydr Kardan Merc Be UM 54 2x100	 2x118
Antal sittplatser Antal ståplatser Resgodsyta m ² Resgodsvikt ton	72 1,5	56	75 1,5	56	60
Omlittererad till Omlittererad år Avregistrerad år	1948	1957	1955	1960	1957-58

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xo5	Xo5p	Xo5p	Xo5p	Xo5p
Nummer	20	713	925	926	927,928
Antal					
Förutvarande förvaltning		VGJ	SRJ	SRJ	SRJ
EJ litt		XCo8d	X	X	X
EJ nr		105	3104	3105	3106-07
Övertagen år		1948	1959	1959	1959
Förutvarande SJ-litt	Xod6				
Tillverkningsår	1935	1930	1938	1938	1940
Tillverkare	Kockum	Deu W	Nohab	Motala	Nohab
Axelanordning	2'Bo'		1A' A1'	1A' A1'	1A' A1'
Tjänstevikt ton	45,4	18,3	23,6	18,8	24,0
Adhensionsvikt ton	19,6				
Dynamisk vikt ton	49	20	25	20	25
Bromsvikt P ton					
Bromsvikt R ton					
Längd över buffertar mm	21.000		20.050	16.650	20.050
Hjulbas mm	17.700		16.100	12.400	16.100
Löphjulsdiameter mm	980			770	770
Drivhjulsdiameter mm	980			770	770
Max. hastighet km/h	90	60	85	80	85
Drivkälla	Diesel		Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Elektr		Hydr	Hydr	Hydr
Axeldrivning	Tassl		Kardan	Kardan	Kardan
Drivmotor, fabrikat	Frichs		Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp			D 812	D 812	D 812
Motoreffekt kW	2x176	118	2x114	2x114	2x114
Antal traktionsmotorer	2				
Motorfabrikat	ASEA				
Motortyp					
Total motoreffekt kW	2x127				
Antal sittplatser	70	35	59	42	58
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Resgodsvikt ton	1,0				
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1955	1954	1963	1961	1961-63

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xo6	Xo6	Xo6p	Xo6p	Xoa1p
Nummer	300	308,309	714	929-931	30
Antal					
Förutvarande förvaltning			HSJ	SRJ	MÖJ
EJ litt				X	Ex
EJ nr			15	3110-12	6
Övertagen år			1948	1959	1950
Förutvarande SJ-litt	Xog3	Xog3			
Tillverkningsår	1925	1925	1938	1957	1936
Tillverkare	Hässl	Hässl	ASEA	ASJL	A ASJ
Axelanordning			2'Bo'	1A'A1'	Bo'Bo'
Tjänstevikt ton	32,2	32,2	23,2	32,4	29,8
Adhensionsvikt ton					29,8
Dynamisk vikt ton	34	34	26	34	
Bromsvikt P ton					
Bromsvikt R ton					
Längd över buffertar mm	19.960	19.960		20.300	16.980
Hjulbas mm	16.200	16.200		14.950	13.450
Löphjulsdiameter mm	880	880	680	770	
Drivhjulsdiameter mm	880	880	680	770	810
Max. hastighet km/h	75	75	75	85	60
Drivkälla	Bensin	Bensin	Diesel	Diesel	Kont-1
Transmission	Mek	Mek	Elektr	Hydr	Elektr
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Tassl	Kardan	Tassl
Drivmotor, fabrikat			Atl D	Deutz	
Motortyp				A12L714	
Motoreffekt kW	110	110	110	2x162	
Antal traktionsmotorer			2		4
Motorfabrikat			ASEA		ASEA
Motortyp			LJB 27-		KJ 72
			16		
Total motoreffekt kW			2x35		2x41,5
Antal sittplatser	84	84	50	72	50
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Resgodsvikt ton					
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1955	1955	1955	1968	1957

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xoa2	Xoa2p	Xoa3	Xoa3	Xoa3p
Nummer	203,204	32-34	245-249	250	35,36
Antal			5		
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Xa2	SRJ X 2015-17 1959	BJ Xa 411-419 1948	GDJ Xa 423 1948	SRJ X 2018-19 1959
Tillverkningsår Tillverkare	1902/29 Atl A	1919/46 ASEA	1939 ASEA	1946 ASEA	1934/46 ASEA
Axelanordning	2'Bo'	Bo'Bo'	2'Bo'+ 2'2'	2'Bo'+ 2'2'	Bo'Bo'
Tjänstevikt ton	55,2	30,4	79,7	79,7	26,9
Adhensionsvikt ton	28,8	30,4	25,7	25,7	26,9
Dynamisk vikt ton	61	32	84	84	29
Bromsvikt P ton		24	74	74	25
Bromsvikt R ton					
Längd över buffertar mm	21.200	17.950	42.820	42.820	17.990
Hjulbas mm	17.150	12.810	39.470	39.470	14.100
Löphjulsdiameter mm	986		800	800	
Drivhjulsdiameter mm	986	940	800	800	830
Max. hastighet km/h	75	60	90	90	70
Drivkälla	Kont-1	Kont-1	Kont -	Kont-1	Kont-1
Transmission	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr
Axeldrivning	Tassl	Tassl	Tassl	Tassl	Tassl
Drivmotor, fabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal traktionsmotorer	2	4	2	2	4
Motorfabrikat	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA
Motortyp	KJ 87	LJB 42	KJ 67A	KJ 67B	LJA
					30-16
Total motoreffekt kW	2x240	4x61	2x186	2x221	4x61
Antal sittplatser	60	58	50+72	50+72	58
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Resgodsvikt ton					
Omlittererad till		X2p	X3	X3	X3p
Omlittererad år		1970	1970	1970	1970
Avregistrerad år	1953-64		1964-67		

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xoa4	Xoa4	Xoa4p	Xoa5	Xoa5
Nummer	206-215	251	37-45	216-219	220,221
Antal					
Förutvarande förvaltning		DJ	SRJ		
EJ litt		Xa	X		
EJ nr		421	2121-29		
Övertagen år		1948	1959		
Förutvarande SJ-litt	Xa4				
Tillverkningsår	1939	1939	1939-40	1948	1948
Tillverkare	ASEA	ASEA	ASEA	A ASJL	A Kock
Axelanordning	2'Bo'	2'Bo'	Bo'Bo'	2'Bo'+ 2'2'+ Bo' 2'	2'Bo'+ 2'2'+ Bo'2'
Tjänstevikt ton	46,0	47,0	29,8	135,6	135,6
Adhensionsvikt ton	23,2	23,6	29,8	46,6	46,6
Dynamisk vikt ton	49	50	32	144	144
Bromsvikt P ton	40	40	28	151	151
Bromsvikt R ton				193	193
Längd över buffertar mm	21.050	21.050	18.450	72.200	72.200
Hjulbas mm	17.700	17.700	15.100	68.200	68.200
Löphjulsdiameter mm	800	800		900	900
Drivhjulsdiameter mm	800	800		900	900
Max. hastighet km/h	90	90	75	135	135
Drivkälla	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Kont-1
Transmission	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr
Axeldrivning	Tassl	Tassl	Tassl	Hålaaxel	Hålaaxel
Drivmotor, fabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal traktionsmotorer	2	2	4	4	4
Motorfabrikat	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA
Motortyp	KJ 67A	KJ 67A	LJB 42	KJ 67C	KJ 67C
Total motoreffekt kW	2x186	2x186	4x61	4x250	4x250
Antal sittplatser	75	75	58	30+148	30+148
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²	4,0	4,0		4,0	4,0
Resgodsvikt ton	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0
Omlittererad till	X4	X4	X4p	Xoa5s	Xoa5s
Omlittererad år	1970	1970	1970	1956	1956
Avregistrerad år	1969				

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xoa5	Xoa5s	Xoa6	Xoa7	Xoa7
Nummer	216-221	217-221	259-261	222,223	224-244
Antal	6	5	3		21
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Xoa5s	Xoa5			
Tillverkningsår Tillverkare	1948 A ASJ K	1948 A ASJ K	1960 A ASJA	1949 A ASJL	1949-50 A ASJL
Axelanordning	2'Bo'+ 2'2'+ Bo'2'	2'Bo'+ 2'2'+ Bo'2'	2'2'+ Bo'Bo'+ 2'2'	2'Bo'	2'Bo'
Tjänstevikt ton	148,9	138,0	145,3	45,5	45,5
Adhensionsvikt ton	53,9	48,0	64,8	23,0	23,0
Dynamisk vikt ton	157	146	157	50	50
Bromsvikt P ton	151	151	155	37	37
Bromsvikt R ton	193	193			
Längd över buffertar mm	72.200	72.200	74.360	22.650	22.650
Hjulbas mm	68.200	68.200	69.140	19.050	19.050
Löphjulsdiameter mm	900	900	966	800	800
Drivhjulsdiameter mm	900	900	966	800	800
Max. hastighet km/h	135	135	100	90	90
Drivkälla	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Kont-1
Transmission	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr
Axeldrivning	Hålaxel	Hålaxel	Rot-hål	Tassl	Tassl
Drivmotor, fabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal traktionsmotorer	4	4	4	2	2
Motorfabrikat	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA
Motortyp	KJ 67C	KJ 67C	KJ 75	KJ 67B	KJ 67B
Total motoreffekt kW	4X250	4X250	4X275	2X221	2X221
Antal sittplatser	29+126	40+132	302	74	74
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²	2,0	4,0	2,0	5,0	5,0
Resgodsvikt ton	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Omlittererad till	X5	Xoa5	X6	Xoa7a	X7
Omlittererad år	1970	1970	1979	1958	1970
Avregistrerad år					

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xoa7	Xoa7a	Xoa7p	Xoa7p	Xoa8
Nummer	255-257	222,223	46-53	54-56	253,254
Antal	3		8	3	
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt		Xoa7	SRJ X 2130-37 1959	SRJ X 2138-40 1959	BJ Xa 425,426 1948
Tillverkningsår Tillverkare	1951 A ASJL	1949 A ASJL	1946 A ASJL	1949 A ASJL	1947 ASEA
Axelanordning	2'Bo'	2'Bo'	Bo'Bo'	Bo'Bo'	2'Bo'+ 2'2'+ 2'2'+ Bo'2'
Tjänstevikt ton	45,5	45,5	33,4	34,2	167,3
Adhensionsvikt ton	23,0	23,0	33,4	34,2	49,6
Dynamisk vikt ton	50	50	36	37	178
Bromsvikt P ton	37	37	29	29	193
Bromsvikt R ton					235
Längd över buffertar mm	22.650	22.650	19.050	19.050	87.610
Hjulbas mm	19.050	19.050	16.450	16.450	83.870
Löphjulsdiameter mm	800	800			900
Drivhjulsdiameter mm	800	800	880	880	900
Max. hastighet km/h	90	90	75	75	115
Drivkälla	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Kont-1
Transmission	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr
Axeldrivning	Tassl	Tassl	Tassl	Tassl	Håtaxel
Drivmotor, fabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal traktionsmotorer	2	2	4	4	4
Motorfabrikat	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA
Motortyp	KJ 67B	KJ 67B	LJB 62A	LJB 62A	KJ 67B
Total motoreffekt kW	2x221	2x221	4x117	4x117	4x221
Antal sittplatser	64	74	52	52	22+190
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²	10,0	5,0			
Resgodsvikt ton	2,0	1,0	0,5	0,5	1,0
Omlittererad till	X7	X7G	X7p	X7p	Ombyggd
Omlittererad år	1970	1970	1970	1970	
Avregistrerad år					

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xoa8	Xoa9p	Xob3	Xob3	Xod1
Nummer	253,254	57-60	300	308,309	13
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt			Xd3	Xd3	VBHJ MCo 1 1942
Tillverkningsår Tillverkare	1947 ASEA	1962 A ASJA	1931 Hässl	1925 Hässl	1930 Kockum
Axelanordning	2'Bo'+ 2'2'+ 2'2'+ Bo'2'	Bo'Bo'			2'B'
Tjänstevikt ton	167,3	32,0	32,2	32,2	32,3
Adhensionsvikt ton	49,6	32,0			
Dynamisk vikt ton	177	37	34	34	35
Bromsvikt P ton	193	28			
Bromsvikt R ton	235				
Längd över buffertar mm	87.610	17.400	19.960	19.960	21.040
Hjulbas mm	83.870	14.800	17.000	17.000	16.415
Löphjulsdiameter mm	900		880	880	
Drivhjulsdiameter mm	900	880	880	880	
Max. hastighet km/h	135	75	75	75	80
Drivkälla	Kont-1	Kont-1	Bensin	Bensin	Diesel
Transmission	Elektr	Elektr	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Hållaxel	Tassl	Kardan	Kardan	Kplst
Drivmotor, fabrikat					Maybach
Motortyp					
Motoreffekt kW			110	110	129
Antal traktionsmotorer	4	4			
Motorfabrikat	ASEA	ASEA			
Motortyp	KJ 67C	LJB 62			
Total motoreffekt kW	4x250	4x165			
Antal sittplatser	22+190	48	84	86	72
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Resgodsvikt ton	1,0				1,5
Omlittererad till	X8	X9p	Xog3	Xog3	Xo2
Omlittererad år	1970	1970	1942	1942	1945
Avregistrerad år					

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xod2	Xod3	Xod4	Xod4	Xod5
Nummer	14	15,16	5	17	6
Antal					
Förutvarande förvaltning	VBHJ	VBHJ		UVHJ	LyJ
EJ litt	MBCo	MCo			X/BCFo
EJ nr	2	5,6		51	10
Övertagen år	1942	1942		1942	1942
Förutvarande SJ-litt			Xc4		
Tillverkningsår	1930	1938	1938	1937	1932
Tillverkare	Kockum	LHB	ASEA	ASEA	ASEA
Axelanordning	2'B'	2'B'	Bo'Bo'	Bo'Bo'	2'A1A'
Tjänstevikt ton	40,4	40,3	40,0	42,3	47,4
Adhensionsvikt ton			40,0	42,3	
Dynamisk vikt ton	43	43	44	46	51
Bromsvikt P ton					
Bromsvikt R ton					
Längd över buffertar mm	21.040	21.910	19.850	19.850	21.500
Hjulbas mm	16.415	17.550	16.350	16.350	17.850
Löphjulsdiameter mm		980			940
Drivhjulsdiameter mm		980	800	800	940
Max. hastighet km/h	80	110	90	90	90
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Mek	hydr	Elektr	Elektr	Elektr
Axeldrivning	Kplst	Kardan	Tassl	Tassl	Tassl
Drivmotor, fabrikat	Maybach	Maybach	Atl D	Atl D	Bu&Wein
Motortyp					
Motoreffekt kW	129	300	2x165	2x140	147
Antal traktionsmotorer			4	4	2
Motorfabrikat			ASEA	ASEA	ASEA
Motortyp					
Total motoreffekt kW			4x59	4x49	2x59
Antal sittplatser	72	75	65	66	8+62
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					4,8
Resgodsvikt ton	1,5	1,5		1,5	1,0
Omlittererad till	Xo3	Xo4	Xo1	Xo1	
Omlittererad år	1945	1945	1945	1945	
Avregistrerad år					1944

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xod6	Xog2p	Xog3	Xog3	Xog3p
Nummer	20	19	300	308,309	460
Antal					
Förutvarande förvaltning	YJ				
EJ litt	XCo				
EJ nr	300				
Övertagen år	1942				
Förutvarande SJ-litt		Xomg2	Xob3	Xob3	Xomg3
Tillverkningsår	1935	1938	1931	1925	1935
Tillverkare	Kockum	Motala	Hässl	Hässl	Motala
Axelanordning	2'Bo'				
Tjänstevikt ton	45,4	18,7	32,2	32,2	20,9
Adhensionsvikt ton	19,6				
Dynamisk vikt ton	49	20	34	34	22
Bromsvikt P ton					
Bromsvikt R ton					
Längd över buffertar mm	21.000		19.960	19.960	
Hjulbas mm	17.700		17.000	17.000	
Löphjulsdiameter mm	980		880	880	
Drivhjulsdiameter mm	980		880	880	
Max. hastighet km/h	90	80	75	75	60
Drivkälla	Diesel	Gengas	Gengas	Gengas	Gengas
Transmission	Elektr		Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Tassl		Kardan	Kardan	Kardan
Drivmotor, fabrikat	Frichs				Buda
Motortyp					
Motoreffekt kW	2x176	2x74	110	110	2x96
Antal traktionsmotorer	2				
Motorfabrikat	ASEA				
Motortyp					
Total motoreffekt kW	2x127				
Antal sittplatser	70	44	84	86	56
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Resgodsvikt ton	1,0				
Omlittererad till	Xo5	Xo2p	Xo6	Xo6	Xo3p
Omlittererad år	1945	1945	1945	1945	1945
Avregistrerad år					

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xog4p	Xomd1	Xomd2	Xomg2	Xomg3
Nummer	461	18	19	19	460
Antal					
Förutvarande förvaltning		FJ	FJ		VÅHJ
EJ litt					XCo
EJ nr		2	3		15
Övertagen år		1942	1942		1942
Förutvarande SJ-litt	Xomg4			Xomd2	
Tillverkningsår	1938	1936	1938	1938	1935
Tillverkare	Motala	Nohab	Motala	Motala	Motala
Axelanordning	1A A1				
Spårvidd mm	891	891	891	891	891
Tjänstevikt ton	22,9	15,0	18,7	18,7	20,9
Adhensionsvikt ton	11,5				10,5
Dynamisk vikt ton	24	16	20	20	22
Bromsvikt P ton					
Bromsvikt R ton					
Längd över buffertar mm		11.500			
Hjulbas mm		6700			
Löphjulsdiameter mm					
Drivhjulsdiameter mm					
Max. hastighet km/h	60	80	80	80	60
Drivkälla	Gengas	Bensin	Bensin	Gengas	Gengas
Transmission	Hydr	Hydr	Hydr		Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan		Kardan
Drivmotor, fabrikat	Mer Ben	Mer Ben	Mer Ben		Buda
Motortyp	UM 54				
Motoreffekt kW	2x100	81	2x74	2x74	2x96
Antal traktionsmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Total motoreffekt kW					
Antal sittplatser	56	34	44	44	56
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Resgodsvikt ton					
Omlittererad till	Xo4p		Xomg2	Xog2p	Xog3p
Omlittererad år	1945		1941	1944	1944
Avregistrerad år		1941			

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	Xomg4	X1	X1	X1	X1
Nummer	461	1,2	7	3001- 3102	3103, 3104
Antal				102	
Förutvarande förvaltning	VÅHJ				
EJ litt	XCo				
EJ nr	16				
Övertagen år	1942				
Förutvarande SJ-litt		XD1	Xd1		
Tillverkningsår	1938	1927	1925	1967-71	1975
Tillverkare	Motala	ASEA	ASEA	A ASJ K	A HS
Axelanordning		1 Bo 1	1 Bo 1	Bo'Bo'+ 2'2'	Bo'Bo'+ 2'2'
Spårvidd mm	891	1.435	1.435	1.435	1.435
Tjänstevikt ton	22,9	29,6	30,0	81,0	85,0
Adhensionsvikt ton	11,5			50,0	53,1
Dynamisk vikt ton	24	33	34	88	92
Bromsvikt P ton				117	117
Bromsvikt R ton				130	130
Bromsvikt R+Mg ton					
Längd över buffertar mm		16.000	16.000	49.550	49.550
Hjulbas mm		9.900	9.900	44.650	44.650
Löphjulsdiameter mm		940	940	920	920
Drivhjulsdiameter mm		940	940	920	920
Max. hastighet km/h	60	60	60	120	120
Drivkälla	Gengas	Diesel	Diesel	Kont-1	Kont-1
Transmission	Hydr	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr
Axeldrivning	Kardan	Tassl	Tassl	Rot-hål	Rot-hål
Drivmotor, fabrikat	Mer Ben	Atl D	Atl D		
Motortyp	UM 54				
Motoreffekt kW	2x100	66	66		
Antal traktionsmotorer		2	2	4	4
Motorfabrikat		ASEA	ASEA	ASEA	ASEA
Motortyp		BMV 112	BMV 112	LJE 65	LJE 65
Total motoreffekt kW		2x25	2x25	4x280	4x280
Antal sittplatser	56	50	50	98+98	98+98
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²		5,0	5,0		
Resgodsvikt ton		0,5	0,5		
Omlittererad till	Xog4p				
Omlittererad år	1944				
Avregistrerad år		1956	1956	1969-	

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	X1p	X1/CF1	X1a/CF1	X1a/CF2	X1a/CF3
Nummer	433	1,2 ä	1,2	4	3
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Xg5p		NrSlJ 1,2 1927	MlSlJ 1 1927	NrSlJ 3 1927
Tillverkningsår Tillverkare	1936 KVAB	1912 ASEA	1927 ASEA	1913 ASEA	1924 ASEA
Axelanordning Spårvidd mm Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Dynamisk vikt ton Bromsvikt P ton Bromsvikt R ton	Bo 891 12,3 12,3 13	1 Bo 1.435 26,0 29	1 Bo 1 1.435 29,6 33	1 Bo 1 1.435 29,0 33	A 1 1.435 17,5 20
Längd över buffertar mm Hjulbas mm Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm Max. hastighet km/h	10.800 5.400 60	12.530 7.800 940 940 60	16.000 9.900 940 940 60	16.000 9.900 940 940 50	12.000 6.000 880 880 50
Drivkälla Transmission Axeldrivning Drivmotor, fabrikat Motortyp Motoreffekt kW Antal traktionsmotorer Motorfabrikat Motortyp Total motoreffekt kW	Bensin Mek Kedjor Ford 2x63 34	Diesel Elektr Tassl Atl D 55 2 ASEA B 11½ 2x24	Diesel Elektr Tassl Atl D 66 2 ASEA BMV 112 2x25	Diesel Elektr Tassl Atl D 55 2 ASEA B 11½ 2x24	Diesel Elektr Tassl Atl D 40 1 ASEA 33
Antal sittplatser Antal ståplatser Resgodsyta m² Resgodsvikt ton		39 3,3 1,5	50 5,4 5,0	50 5,4 4,0	29 4,0 3,0
Omlittererad till Omlittererad år Avregistrerad år		X3a/CF1 1922 (1917)	Xc 1933	Xc 1933	Xc 1933
	1955				

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	X2	X2	X2	X2p	X2p
Nummer	426	427	2001-	32-34	459
Antal					
Förutvarande förvaltning					
EJ litt					
EJ nr					
Övertagen år					
Förutvarande SJ-litt	Xg1	Xg1		Xoa2p	Xg6p
Tillverkningsår	1933	1935	1990-	1919	1935
Tillverkare	HHJ vst	HHJ vst	ABB	ASEA	KVAB
Axelanordning			Bo'Bo'+ 5x2'2'	Bo'Bo'	1 Bo 1
Tjänstevikt ton	25,0	25,0	318,0	30,4	16,1
Adhensionsvikt ton			73,0	30,4	9,7
Dynamisk vikt ton	27	27	325	32	18
Bromsvikt P ton				24	
Bromsvikt R ton			513		
Bromsvikt R+Mg ton			693		
Längd över buffertar mm			139.310	17.950	12.600
Hjulbas mm			133.950	12.810	7.300
Löphjulsdiameter mm			880		
Drivhjulsdiameter mm			1.100	940	
Max. hastighet km/h	90	90	200	60	60
Drivkälla			Kont-1	Kont-1	Bensin
Transmission			Elektr	Elektr	Mek
Axeldrivning			Rot-hål	Tassl	Kedjor
Drivmotor, fabrikat					Volvo
Motortyp					
Motoreffekt kW					2x66
Antal traktionsmotorer			4	4	
Motorfabrikat			ABB	ASEA	
Motortyp			MJA 385	LJB 42	
Total motoreffekt kW			4x815	4x61	
Antal sittplatser	71	71	102+154	58	40
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Resgodsvikt ton	2,0	2,0			
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1949	1945		1971-72	1955

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	X2/CFo1	X2/CFo ¹ X	X3	X3	X3a/Co1
Nummer	3 ä	101	247	250	203,204
Antal					
Förutvarande förvaltning					
EJ litt					
EJ nr					
Övertagen år					
Förutvarande SJ-litt	XC 1393	Nr 3 ¹⁹⁷¹	Xoa3	Xoa3	X2/CFo1
Tillverkningsår	1902/15 ⁴	1902/15 ⁴	1939	1946	1902/29
Tillverkare	Atl Ör	Atl Ör	ASEA	ASEA	Atl A
Axelanordning	2'Bo'	2'Bo'	2'Bo'+ 2'2'	2'Bo'+ 2'2'	2 Bo'
Tjänstevikt ton			79,7	79,7	55,2
Adhensionsvikt ton			25,7	25,7	28,8
Dynamisk vikt ton			84	84	61
Bromsvikt P ton			74	74	
Bromsvikt R ton					
Längd över buffertar mm	20.100	20.100	42.820	42.820	21.200
Hjulbas mm	16.900	16.900	39.470	39.470	17.150
Löphjulsdiameter mm	940	940	800	800	986
Drivhjulsdiameter mm	1.000	1.000	800	800	986
Max. hastighet km/h	60	60	90	90	75
Drivkälla	Batteri	Batteri	Kont-1	Kont-1	Kont-1
Transmission	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr
Axeldrivning	Tassl	Tassl	Tassl	Tassl	Tassl
Drivmotor, fabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal traktionsmotorer	2	2	2	2	2
Motorfabrikat	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA
Motortyp	B 12½	B 12½	KJ 67A	KJ 67B	KJ 87
Total motoreffekt kW	2x81	2x81	2x186	2x221	2x240
Antal sittplatser	45	45	50+72	50+72	60
Antal ståplatser					
Resgodsyta m²					
Resgodsvikt ton					
Omlittererad till	X3a/Co1	X3a/Co1			Xa
Omlittererad år	1929	1929			1933
Avregistrerad år	1917		1971	1971	

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	X3a/CF1	X3a/CF2	X3p	X4	X4
Nummer	201,202	205	35,36	206-215	251
Antal				10	
Förutvarande förvaltning					
EJ litt					
EJ nr					
Övertagen år					
Förutvarande SJ-litt	X1/CF1		Xoa3p	Xoa4	Xoa4
Tillverkningsår	1912/22	1929	1934	1939	1939
Tillverkare	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA
Axelanordning	1 Bo	1 Bo 1	Bo'Bo'	2'Bo'	2'Bo'
Tjänstevikt ton	27,8	46,9	26,9	46,0	47,0
Adhensionsvikt ton	19,0	26,2	26,9	23,2	23,6
Dynamisk vikt ton	31	53	29	49	50
Bromsvikt P ton			25	40	40
Bromsvikt R ton					
Längd över buffertar mm	12.530	15.520	19.990	21.050	21.050
Hjulbas mm	7.800	9.400	14.100	17.700	17.700
Löphjulsdiameter mm	940	986		800	800
Drivhjulsdiameter mm	940	986	830	800	800
Max. hastighet km/h	60	75	70	90	90
Drivkälla	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Kont-1
Transmission	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr
Axeldrivning	Tassl	Tassl	Tassl	Tassl	Tassl
Drivmotor, fabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal traktionsmotorer	2	2	4	2	2
Motorfabrikat	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA
Motortyp	NE 100	KJ 87	LJA 30-16	KJ 67A	KJ 67A
Total motoreffekt kW	2x66	2x240	4x61	2x186	2x186
Antal sittplatser	39	45	58	75	75
Antal ståplatser					
Resgodsyta m²		4,0		4,0	4,0
Resgodsvikt ton	1,5	2,0		1,0	1,0
Omlittererad till	Xa	Xa			
Omlittererad år	1933	1933			
Avregistrerad år			1972	1970-71	1971

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	X4a/Co1	X4b/CF1	X4p	X5	X5/CF1
Nummer	301-303	304	37-45	216-221	401,402
Antal					
Förutvarande förvaltning		KSJ			KjBJ
EJ litt					1,2
EJ nr					1928
Övertagen år		1926			
Förutvarande SJ-litt			Xoa4p	Xoa5	
Tillverkningsår	1922	1923	1939-40	1948	1908
Tillverkare	Deu W	KVAB	ASEA	A AJ Ko	Arlöv
Axelanordning	1 Bo 1	A 1	Bo'Bo'	=Xoa5	1 A 1
Tjänstevikt ton	21,4	14,4	29,8	148,9	27,5
Adhensionsvikt ton			29,8	53,9	
Dynamisk vikt ton	23	16	32	157	29
Bromsvikt P ton			28	130	
Bromsvikt R ton				193	
Längd över buffertar mm	20.135	13.600	18.450	72.200	14.400
Hjulbas mm	13.935	8.000	15.100	68.200	8.200
Löphjulsdiameter mm	700	800		900	985
Drivhjulsdiameter mm	700	800	830	900	985
Max. hastighet km/h	60	50	75	135	50
Drivkälla	Bensin	Bensin	Kont-1	Kont-1	Ångm
Transmission	Mek	Mek	Elektr	Elektr	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kedjor	Tassl	Hålaaxel	Vevst
Drivmotor, fabrikat	Merc	NAG			Purrey
Motortyp					
Motoreffekt kW	132	55			37
Antal traktionsmotorer			4	4	
Motorfabrikat			ASEA	ASEA	
Motortyp			LJB 42	KJ 67C	
Total motoreffekt kW			4x61	4x250	
Antal sittplatser	61	58	58	29+126	43
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²				2,0	5,4
Resgodsvikt ton		5,0	0,5	1,0	1,0
Omlittererad till		Xd		(X15)	Xå
Omlittererad år		1933		1974	1933
Avregistrerad år	1932-33		1972	1977-87	1930

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	X6	X7	X7	X7	X7G
Nummer	259-261	222,223	224-244	255-257	222,223
Antal			21		
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Xoa6	X7G	Xoa7	Xoa7	Xoa7a
Tillverkningsår Tillverkare	1960 A ASJA	1949 A ASJL	1949-50 A ASJL	1951 A ASJL	1949 A ASJL
Axelanordning	2'2'+ Bo'Bo'+ 2'2'	2'Bo'	2'Bo'	2'Bo'	2'Bo'
Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Dynamisk vikt ton Bromsvikt P ton Bromsvikt R ton	145,3 64,8 157 155	45,5 23,0 50 37	45,5 23,0 50 37	45,5 23,0 50 37	45,5 23,0 50 37
Längd över buffertar mm Hjulbas mm Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm Max. hastighet km/h	74.360 69.140 966 966 100	22.650 19.050 800 800 90	22.650 19.050 800 800 90	22.650 19.050 800 800 90	22.650 19.050 800 800 90
Drivkälla Transmission Axeldrivning Drivmotor, fabrikat Motortyp Motoreffekt kW Antal traktionsmotorer Motorfabrikat Motortyp Total motoreffekt kW	Kont-1 Elektr Rot-hål 4 ASEA KJ 75 4x275	Kont-1 Elektr Tassl 2 ASEA KJ 67B 2x221	Kont-1 Elektr Tassl 2 ASEA KJ 67B 2x221	Kont-1 Elektr Tassl 2 ASEA KJ 67B 2x221	Kont-1 Elektr Tassl 2 ASEA KJ 67B 2x221
Antal sittplatser Antal ståplatser Resgodsyta m ² Resgodsvikt ton	302 2,0 1,0	74 5,0 1,0	74 5,0 1,0	64 10,0 2,0	74 5,0 1,0
Omlittererad till Omlittererad år Avregistrerad år	 1986-87	 1985	 1970-85	 1975-83	 X7 1970

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	X7p	X7p	X8	X9A	X9B
Nummer	45-53	54-56	253,254	101-145	102-146
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Xoa7p	Xoa7p	Xoa8	Yoa2-A	Yoa2-B
Tillverkningsår Tillverkare	1946 A ASJL	1949 A ASJL	1947 ASEA	1960-63 ASEA HC	1960-63 ASEA HC
Axelanordning	Bo'Bo'	Bo'Bo'	2'Bo'+	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	33,4	34,2	181,5	26,0	21,0
Adhensionsvikt ton	33,4	34,2	48,6	13,0	10,5
Dynamisk vikt ton	36	36	191	28	23
Bromsvikt P ton	29	29	188		
Bromsvikt R ton			244	31	26
Längd över buffertar mm	19.050	19.050	87.610	17.730	17.730
Hjulbas mm	16.450	16.450	83.870	13.400	13.400
Löphjulsdiameter mm			900	676	676
Drivhjulsdiameter mm	880	880	900	676	676
Max. hastighet km/h	75	75	135	115	115
Drivkälla	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Kont-1
Transmission	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr
Axeldrivning	Tassl	Tassl	Hålaaxel	Kardan	Kardan
Drivmotor, fabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal traktionsmotorer	4	4	4	1	1
Motorfabrikat	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA
Motortyp	LJB 62A	LJB 62A	KJ 67C	KJB 65	KJB 65
Total motoreffekt kW	4x117	4x117	4x250	170	170
Antal sittplatser	52	52	22+190	24	46
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Resgodsvikt ton	0,5	0,5	1,0	1,5	-
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1972	1972	1977-83	1976-	1977-

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	X9p	X10	X12	X14	X15
Nummer	57-60	3105-	3190-		218
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Xoa9p				X5
Tillverkningsår Tillverkare	1962 A ASJA	1982- ASEA HS	1992 ABB	1994 ABB	1948/74 A ASJL
Axelanordning	Bo'Bo'	Bo'Bo'+ 2'2'	Bo'Bo'+ 2'2'	Bo'Bo'+ 2'2'	Bo'Bo'+ 2'2'+ Bo'Bo'
Tjänstevikt ton	32,0	101,0	100,0		163,4
Adhensionsvikt ton	32,0	60,0	60,0		109,1
Dynamisk vikt ton	37	107	106		173
Bromsvikt P ton	28				
Bromsvikt R ton			147		
Längd över buffertar mm	17.400	49.868	49.868	49.868	72.200
Hjulbas mm	14.800	45.150	45.150	45.150	67.800
Löphjulsdiameter mm		920	920	920	920
Drivhjulsdiameter mm	880	920	920	920	920
Max. hastighet km/h	75	140	160		200
Drivkälla	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Kont-1
Transmission	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr
Axeldrivning	Tassl	Rot-hål	Rot-hål	Rot-hål	Rot-hål
Drivmotor, fabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal traktionsmotorer	4	4	4	4	8
Motorfabrikat	ASEA	ABB	ABB	ABB	ASEA
Motortyp	LJB 62	LJM 290	LJM 290		LJE 65
Total motoreffekt kW	4x165	4x280	4x320		8x280
Antal sittplatser	48	92+92			
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Resgodsvikt ton					
Omlittererad till					Tj-ford
Omlittererad år					1977
Avregistrerad år	1972				1990

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	X16	X17	X20	X21	X22
Nummer	958-975	976-986	1-3	1-7	11-14
Antal	18	11			
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	YBoa6	YBoa7	TGOJ Yoa104	TGOJ Yoa102	TGOJ X21
Tillverkningsår Tillverkare	1955 A ASJA	1955-56 A ASJA	1956-57 A HC	1958-59 A HC	A HC
Axelanordning	2'B'	2'B'	1A'A1'+ 2'2'+ 2'2'+ 1A'A1'	1A'A1'+ 2'2'	1A'A1'+ 2'2'
Tjänstevikt ton	21,0	21,0	68,7	34,9	34,9
Adhensionsvikt ton	9,8	9,8	17,0	9,4	9,4
Dynamisk vikt ton	23	23	75	38	38
Bromsvikt P ton					
Bromsvikt R ton	26	26	76	47	47
Längd över buffertar mm	17.560	17.560	65.200	32.800	32.800
Hjulbas mm	12.700	12.700	60.700	29.000	29.000
Löphjulsdiameter mm	676	676	676	676	676
Drivhjulsdiameter mm	676	676	676	676	676
Max. hastighet km/h	110	110	105	105	105
Drivkälla	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Kont-1
Transmission	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Drivmotor, fabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal traktionsmotorer	1	1	2	1	1
Motorfabrikat	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA
Motortyp	KJB 65	KJB 65	KJB 65	KJB 65	KJB 65
Total motoreffekt kW	170	170	2x170	170	170
Antal sittplatser	55	49	31+110	8+67	16+56
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²			8,6	12,5	12,5
Resgodsvikt ton			1,0	2,0	2,0
Omlittererad till			X22,X23	X22	
Omlittererad år			1991		
Avregistrerad år	1972-87	1979-87	1991		

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	X23	XCo	XC6a	XDb1	XDb2
Nummer	201-227	1391, 1393	-	304	305,306
Antal					
Förutvarande förvaltning					
EJ litt					
EJ nr					
Övertagen år					
Förutvarande SJ-litt	X20/X21	Co5	C6a	Xd1	Xd2
Tillverkningsår	1991	1902/05		1923	1933
Tillverkare	ASEA HC	Atl AEG	ASEA	KVAB	KVAB
Axelanordning	1A'A1'+ 2'2'+ 1A'A1'	2'Bo'	Bo	A 1	Bo
Tjänstevikt ton	54,5	43,7		14,4	33,8
Adhensionsvikt ton	17,9	25,7			
Dynamisk vikt ton	56	47		16	36
Bromsvikt P ton					
Bromsvikt R ton	60				
Längd över buffertar mm	48.670	20.100		13.800	16.600
Hjulbas mm	44.500	16.900		8.000	10.000
Löphjulsdiameter mm	676	940		800	985
Drivhjulsdiameter mm	676	1.000		800	985
Max. hastighet km/h	105	45		50	70
Drivkälla	Kont-1	Kont-1	Kont-1	Bensin	Bensin
Transmission	Elektr	Elektr	Elektr	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Tassl	Tassl	Kedjor	Kedjor
Drivmotor, fabrikat				NAG	Sc V
Motortyp					1664
Motoreffekt kW				55	2x96
Antal traktionsmotorer	2	2	2		
Motorfabrikat	ASEA	AEG	ASEA		
Motortyp	KJB 65	WE-51V			
Total motoreffekt kW	2x170	2x88	2x15		
Antal sittplatser	12+97	64		58	54
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²				1,0	2,0
Resgodsvikt ton					
Omlittererad till		X2/Co1		XDg1	XDg2
Omlittererad år		1915		1941	1941
Avregistrerad år			1907		

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	XDd1	XDg1	XDg2	XD1	XFa1
Nummer	1,2	304	305,306	1,2	258
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Xc1	XDb1	XDb2	XDd1	BJ Ue 250 1948
Tillverkningsår Tillverkare	1927 ASEA	1923 KVAB	1933 KVAB	1927 ASEA	1916 A KVAB
Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Dynamisk vikt ton Bromsvikt P ton	1 Bo 1 29,6 33	A 1 16,0 17	1 Bo 1 33,8 36	1 Bo 1 29,6 33	Bo 1 25,7 17,5 28
Längd över buffertar mm Hjulbas mm Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm Max. hastighet km/h	16.000 9.900 940 940 60	13.800 8.000 800 800 50	1.600 10.000 985 985 70	16.000 9.900 940 940 60	10.300 5.000 966 1.080 60
Drivkälla Transmission Axeldrivning Drivmotor, fabrikat Motortyp Motoreffekt kW Antal traktionsmotorer Motorfabrikat Motortyp Total motoreffekt kW	Diesel Elektr Tassl Atl Die 66 2 ASEA BMV 112 2x25	Gengas Mek Kedjor NAG 55	Gengas Mek Kedjor Sc V 1664 2x96	Diesel Elektr Tassl Atl Die 66 2 ASEA BMV 112 2x25	Kont-1 Elektr Tassl 2 ASEA JPVE 8 2x73
Antal sittplatser Antal ståplatser Resgodsyta m ² Resgodsvikt ton	20 5,4 5,0	58 1,0	54 6,5 2,0	20 5,4 5,0	9,0 1,5
Omlittererad till Omlittererad år Avregistrerad år	XD1 1945	1945	1945	X1 1952	1953

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	XFd	XFoalp	XFop	XF1	XF1p
Nummer	9	27-29	872	21-23	715
Antal					
Förutvarande förvaltning	SSJ	MÖJ	VB	HNJ	NVHJ
EJ litt	X2/F	Ex	X	X1/F	X
EJ nr	2	2,4,5	404	4-6	1
Övertagen år	1945	1950	1950	1945	1949
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1921	1915	1925	1925	1932
Tillverkare	ASEA	A ASJL	ASEA	ASEA	ASJL
Axelanordning	1 Bo 1	Bo'Bo'	Bo'Bo'	1 Bo 1	A 1
Tjänstevikt ton	37,0	26,6	29,9	40,0	8,1
Adhensionsvikt ton		26,6	29,9		
Dynamisk vikt ton	41	29	31	44	9
Bromsvikt P ton					
Längd över buffertar mm	14.250	10.750		14.250	
Hjulbas mm	8.650	7.825		8.650	
Löphjulsdiameter mm	980			980	
Drivhjulsdiameter mm	980			980	
Max. hastighet km/h	60	60	60	65	40
Drivkälla	Diesel	Kont-1	Diesel	Diesel	
Transmission	Elektr	Elektr	Elektr	Elektr	
Axeldrivning	Tassl	Tassl	Tassl	Tassl	
Drivmotor, fabrikat	Atl Die		Atl Die	Atl Die	
Motortyp					
Motoreffekt kW	118		110	162	63
Antal traktionsmotorer	2	4	4	2	
Motorfabrikat	ASEA	ASEA	ASEA	ASEA	
Motortyp	BM 143	KJ 72		BM 143	
Total motoreffekt kW	2x45	4x51,5	2x	2x45	
Antal sittplatser					20
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²		5,0	6,0	14,0	
Resgodsvikt ton	1,5	1,5	1,5	2,0	1,5
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1945	1957	1957	1956-58	1950

MOTORVAGNAR LITTERA X

Littera	XG1p				
Nummer	432				
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Xg5p				
Tillverkningsår Tillverkare	1935 KVAB				
Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Dynamisk vikt ton Bromsvikt P ton	Bo 11,1 11,1 12				
Längd över buffertar mm Hjulbas mm Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm Max. hastighet km/h	0 11.800 5.400 60				
Drivkälla Transmission Axeldrivning Drivmotor, fabrikat Motortyp Motoreffekt kW Antal traktionsmotorer Motorfabrikat Motortyp Total motoreffekt kW	Bensin Mek Kedjor Ford 2x63				
Antal sittplatser Antal ståplatser Resgodsyta m² Resgodsvikt ton	6 10,0 5,0				
Omlittererad till Omlittererad år Avregistrerad år	1955				