

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Y	Y	Y	Y	Y
Nummer	307	311-371	423, 424	428	434
Antal		57			
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Y6g	Y6g	Y6g	Ysb	Y6g ^{Ysg}
Tillverkningsår Tillverkare	1933 HC	1934-38 HC	1938 Motala	1936 Nohab	1935 Motala
Axelanordning	B	B	B	A 1	B
Tjänstevikt ton	5,6	6,7	9,3	8,0	11,3
Adhensionsvikt ton	5,6	6,7	9,3	4,0	11,3
Dynamisk vikt ton	6	7	10	8,5	12
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm		10.290			
Hjulbas mm		4.500			
Löphjulsdiameter mm					
Drivhjulsdiameter mm		610			
Maximal hastighet km/h	80	80	80	70	70
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek		
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan		
Motorfabrikat		Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp		1664	1664	1664	1664
Motoreffekt kW	96	81/96	96	77	96
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	24	24	29	33	33
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton	2,0				
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Vakuum	Vakuum	Tryckl	Vakuum	Hydr
Parkeringsbroms					
Omlittererad till		YG (2)			
Omlittererad år		1946			
Avregistrerad år	1948	1951-57	1974	1944	1950

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Y	Y	Y	Y	Y
Nummer	488	517	518-20	530	531
Antal					
Förutvarande förvaltning	MSJ	SOEJ	SWB	CHJ	CHJ
EJ littera	Yd		Rb		
EJ nr	1	1	1-3		
Övertagen år	1943	1944	1945	1944	1944
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1937	1936	1936	1935	1935
Tillverkare	HC	Motala	HC	HC	HC
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	6,7	6,7	6,7	6,7	9,3
Adhensionsvikt ton	6,7	6,7	6,7	6,7	9,3
Dynamisk vikt ton	7	7	7	7	10
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
Hjulbas mm	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	610	610	610	610	610
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	80
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V				
Motortyp	1664				
Motoreffekt kW	74			81	96
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	24	24	24	24	33
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton			2,0	2,0	
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Vakuum	Vakuum	Vakuum	Vakuum	Vakuum
Parkeringsbroms					
Omlittererad till			YTi		
Omlittererad år			1950		
Avregistrerad år	1956	1944	1955-56	1948	1955

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Y	Y	Y	Y	YBoa6
Nummer	544-547	639	640, 641	642	958-975
Antal	4				16
Förutvarande förvaltning	HNJ	BJ	BJ	DJ	
EJ littera	Yd	Y6	Y6	Y6	
EJ nr	11-14	2	3, 4	83	
Övertagen år	1945	1948	1948	1948	
Förutvarande SJ-litt					YCoa6
Tillverkningsår	1937-38	1938	1938	1936	1955
Tillverkare	HC	Nohab	Motala	HC	A ASJA
Axelanordning	B	A 1	A 1	B	2 'B'
Tjänstevikt ton	6,7	8,5	10,4	6,7	21,0
Adhensionsvikt ton	6,7	4,3	5,2	6,7	9,8
Dynamisk vikt ton	7	9	11	7	23
Bromsvikt R ton					26
Längd över buffertar mm	10.290		10.820	10.290	17.550
Hjulbas mm	4.500		5.500	4.500	12.700
Löphjulsdiameter mm			810		676
Drivhjulsdiameter mm	610		810	610	676
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	110
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Kont-1
Transmission	Mek		Mek	Mek	Elektr
Axeldrivning	Kardan		Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat				Sc V	
Motortyp				1664	
Motoreffekt kW	81	77	96	96	
Antal elmotorer					1
Motorfabrikat					ASEA
Motortyp					KJB 65
Motoreffekt kW					170
Antal sittplatser	24	24	29	24	55
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton		2,0			
Automatbroms					EPH
Förareventil					Kontr
Direktbroms	Vakuum	Vakuum	Tryckl	Vakuum	EPH
Parkeringsbroms					
Omlittererad till					X 16
Omlittererad år					1970
Avregistrerad år	1947-56	1949	1951-52	1953	

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	YBoa7	YBo4	YBo4p	YBo4p	YBo4p
Nummer	976-987	667-670	593-599	672-676	691, 692
Antal	12	4	7	5	
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	YCoa7	YCo4	YCo4p	YCo4p	YCo4p
Tillverkningsår Tillverkare	1955-56 A ASJA	1951-52 HC	1949-50 Eksjö	1950 Eksjö	1951 Eksjö
Axelanordning	2'B'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	21,0	14,0	18,0	18,0	18,0
Adhensionsvikt ton	9,8	7,0	9,0	9,0	9,0
Dynamisk vikt ton	23	15	19	19	19
Bromsvikt P ton		15	19	19	19
Bromsvikt R ton	26				
Längd över buffertar mm	17.550	16.300	15.880	15.880	15.880
Hjulbas mm	12.700	11.800	11.460	11.460	11.460
Löphjulsdiameter mm	676	676	676	676	676
Drivhjulsdiameter mm	676	676	676	676	676
Maximal hastighet km/h	110	115	80	80	80
Drivkälla	Kont-1	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Elektr	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat		Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp		D 812	D 812	D 812	D 812
Motoreffekt kW		114	114	114	114
Antal elmotorer	1				
Motorfabrikat	ASEA				
Motortyp	KJB 65				
Motoreffekt kW	170				
Antal sittplatser	49	56	36	36	36
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms	EPH	EPH	EPH	EPH	EPH
Förareventil	Kontr	Kontr	Kontr	Kontr	Kontr
Direktbroms	EPH	EPH	EPH	EPH	EPH
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	X17				
Omlittererad år	1970				
Avregistrerad år		1964	1964-67	1964-67	1964

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	YBo4t	YBo4t	YBo5p	YBo5t	YBo6
Nummer	584-592	677-681	788-924	896-919	748-1137
Antal	9	5	76	6	247
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	YCo4t	YCo4t	YCo5p	YCo5t	YCo6
Tillverkningsår Tillverkare	1949-50 Eksjö	1951 Eksjö	1952-58 HC	1955-57 HC	1953-57 HS, ASJL, KVAB
Axelanordning	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	B'2'
Tjänstevikt ton	18,0	18,0	13,7	13,7	19,0
Adhensionsvikt ton	9,0	9,0	6,9	6,9	9,5
Dynamisk vikt ton	19	19	15	15	20
Bromsvikt P ton	19	19	15	15	
Bromsvikt R ton					25
Längd över buffertar mm	15.880	15.880	16.600	16.600	17.550
Hjulbas mm	11.460	11.460	11.800	11.800	12.700
Löphjulsdiameter mm	676	676	676	676	676
Drivhjulsdiameter mm	676	676	676	676	676
Maximal hastighet km/h	80	80	85	85	115
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
TransmissionMek	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp	D 812	D 812	D 812	D 812	D 815
Motoreffekt kW	114	114	114	114	147
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	36	36	42	42	53
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms	EPH	EPH	EPH	EPH	EPH
Förareventil	Kontr	Kontr	Kontr	Kontr	Kontr
Direktbroms	EPH	EPH	EPH	EPH	EPH
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Y4t		Yp	Y5t	Y6
Omlittererad år	1970		1970	1970	1970
Avregistrerad år	1965-68	1965-68	1964-70		1967-70

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	YBo6	YBo7	YBo7	YBo7	YBo7
Nummer	1260	1000, 1001	1113, 1136	1138- 1259	1260
Antal				122	
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Fd 861	YBo8	YBo6	YBo6	YBo6
Tillverkningsår Tillverkare	1957 ASJA	1954 ASJL	1957 ASJL	1957-60 ASJ Ek	1957 ASJA
Axelanordning	B'2'	B'2'	B'2'	B'2'	B'2'
Tjänstevikt ton	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Adhensionsvikt ton	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Dynamisk vikt ton	20	20	20	20	20
Bromsvikt R ton	25	25	25	25	25
Längd över buffertar mm	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
Hjulbas mm	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Löphjulsdiameter mm	676	676	676	676	676
Drivhjulsdiameter mm	676	676	676	676	676
Maximal hastighet km/h	115	115	115	115	115
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp	D 815	D 815	D 815	D 815	D 815
Motoreffekt kW	147	147	147	147	147
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	53	47	47	47	47
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms	EPH	EPH	EPH	EPH	EPH
Förareventil	Kontr	Kontr	Kontr	Kontr	Kontr
Direktbroms	EPH	EPH	EPH	EPH	EPH
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	YBo7	Y7	Y7,Y8	Y7	Y7
Omlittererad år	1960	1970	1970	1970	1970
Avregistrerad år					

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	YBo8	YBo8	YCoa6	YCoa7	YCo4
Nummer	1000, 1001	1006- 1211	958-975	976-981 983	667-670
Antal		29	18	7	
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	YCo8	YBo6/7			
Tillverkningsår Tillverkare	1954 ASJL	1954-58 ASJL, Ek	1955 A ASJA	1955 A ASJA	1951-52 HC
Axelanordning	B'2'	B'2'	2'B'	2'B'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	18,0	19,0	21,0	21,0	14,0
Adhensionsvikt ton	9,0	9,5	9,8	9,8	7,0
Dynamisk vikt ton	19	20	23	23	15
Bromsvikt R ton	23	25	23	23	
Längd över buffertar mm	17.550	17.550	17.550	17.550	16.300
Hjulbas mm	12.700	12.700	12.700	12.700	11.800
Löphjulsdiameter mm	676	676	676	676	676
Drivhjulsdiameter mm	676	676	676	676	676
Maximal hastighet km/h	115	115	110	110	80
Drivkälla	Diesel	Diesel	Kont-1	Kont-1	Diesel
Transmission	Mek	Mek	Elektr	Elektr	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V			Sc V
Motortyp	D 815	D 815			D 812
Motoreffekt kW	147	147			96
Antal elmotorer			1	1	
Motorfabrikat			ASEA	ASEA	
Motortyp			KJB 65	KJB 65	
Motoreffekt kW			170	170	
Utväxlingsförhållande			195:616	195:616	
Antal sittplatser	32	39	55	49	56
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms	EPH	EPH	EPH	EPH	EPH
Förareventil	Kontr	Kontr	Kontr	Kontr	Kontr
Direktbroms	EPH	EPH	EPH	EPH	EPH
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	YBo7	Y8	YBoa6	YBoa7	YBo4
Omlittererad år	1960	1970	1956	1956	1956
Avregistrerad år					

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	YCo4p	YCo4p	YCo4p	YCo4t	YCo4t
Nummer	593-599	672-676	691, 692	584-592	677-681
Antal	7	5		9	5
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1949-50	1950	1951	1949-50	1951
Tillverkare	Eksjö	Eksjö	Eksjö	Eksjö	Eksjö
Axelanordning	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Adhensionsvikt ton	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Dynamisk vikt ton	19	19	19	19	19
Bromsvikt P ton	19	19	19	19	19
Längd över buffertar mm	15.880	15.880	15.880	15.880	15.880
Hjulbas mm	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
Löphjulsdiameter mm	676	676	676	676	676
Drivhjulsdiameter mm	676	676	676	676	676
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	80
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp	D 802	D 802	D 802	D 802	D 802
Motoreffekt kW	96	96	96	96	96
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	36	36	36	36	36
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms	EPH	EPH	EPH	EPH	EPH
FörareventilKontr	Kontr	Kontr	Kontr	Kontr	Kontr
Direktbroms	EPH	EPH	EPH	EPH	EPH
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	YBo4p	YBo4p	YBo4p	YBo4t	YBo4t
Omlittererad år	1956	1956	1956	1956	1956
Avregistrerad år					

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	YCo5p	YCo6	YCo8	YDosb	YDo1
Nummer	788-908	748-1057	1000, 1001	422	422
Antal	55	170			
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt			YCo6	MHJ XCo 2 1942	YDo8g
Tillverkningsår Tillverkare	1952-55 HC	1953-55 H ASJ K	1954 ASJL	1936 Nohab	1936 Nohab
Axelanordning	1A'A1'	B'2'	B'2'		
Tjänstevikt ton	13,7	18,4	18,0	17,6	17,6
Adhensionsvikt ton	6,9	9,2	9,2	8,8	8,8
Dynamisk vikt ton	15	19	19	18	18
Bromsvikt P ton	15				
Bromsvikt R ton		25	23		
Längd över buffertar mm	16.600	17.550	17.550	15.000	15.000
Hjulbas mm	11.800	12.700	12.700	10.400	10.400
Löphjulsdiameter mm	676	676	676	610	610
Drivhjulsdiameter mm	676	676	676	610	610
Maximal hastighet km/h	85	115	115	80	80
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V		Sc V
Motortyp	D 812	D815	D 815		
Motoreffekt kW	96	147	147	77	110
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	42	53	32	50	50
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton				1,3	1,3
Automatbroms	EPH	EPH	EPH		
Förareventil	Kontr	Kontr	Kontr		
Direktbroms	EPH	EPH	EPH	Hävst	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	YBo5p	YBo6	YBo8	YDo8g	Yo1
Omlittererad år	1956	1956	1956	1941	1949
Avregistrerad år		1955			

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	YDo8g	Yd	Yd	Yd	Ydm
Nummer	422	307	310	311-371	360,361
Antal				57	
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	YDosb	UGJ 1933	Övr inv		
Tillverkningsår Tillverkare	1936 Nohab	1933 HC	1932 HC	1934-38 HC	1937 HC
Axelanordning		B	B	B	B
Tjänstevikt ton	17,6	5,6	3,5	6,7	6,5
Adhensionsvikt ton	8,8	5,6	3,5	6,7	6,5
Dynamisk vikt ton	18	6	4	7	7
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	15.000			10.290	
Hjulbas mm	10.400			4.500	
Löphjulsdiameter mm	610				
Drivhjulsdiameter mm	610			610	
Maximal hastighet km/h	80	90	80	80	80
Drivkälla	Gengas	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V			Sc V	Sc V
Motortyp					
Motoreffekt kW	110	96	37	74/96	96
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	50	24	14	24	24
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton	1,3			2,0	2,0
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Tryckl	Vakuum	Hävst	Vakuum	Vakuum
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	YDo1	Y6b	Y4b	Y6b	Ym6b
Omlittererad år	1943	1939	1939	1939	1939
Avregistrerad år					

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Ydo	Yd2	Yd2	YFp	YFo5p
Nummer	372-387	315	316	905	902-905
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt		OKB 2 1933		YFo5p	
Tillverkningsår Tillverkare	1938 HC	1932 HC	1934 HC	1956 HC	1955-56 HC
Axelanordning	1A'A1'			1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	10,3	2,3	3,5	14,0	14,0
Adhensionsvikt ton	5,7				
Dynamisk vikt ton	11	3	4	15	15
Bromsvikt ton				15	15
Längd över buffertar mm	13.600			16.600	16.600
Hjulbas mm	10.400			11.800	11.800
Löphjulsdiameter mm	610			676	676
Drivhjulsdiameter mm	610			676	676
Maximal hastighet km/h	80	90	90	85	85
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Diesel	Diesel
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	S V			S V	S V
Motortyp	1664			D 812	D 812
Motoreffekt kW	96	30	51	114	114
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	46				
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton		1,7	3,4	6,0	6,0
Automatbroms				EPH	EPH
Förareventil				Kontr	Kontr
Direktbroms				EPH	EPH
Parkeringsbroms	Vakuum Hävst	Hävst Hävst	Hävst Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Yo6b	Yp	Yp		YFp
Omlittererad år	1939	1939	1939		1970
Avregistrerad år				1970	

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	YF1	YG	YGp	Ymsb	Ymsg
Nummer	1325- 1336	357,371	717	435	435
Antal	12				
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt		Y	NVHJ Y6 22 1949	ULB R 2 1942	Ymsb
Tillverkningsår Tillverkare	1981 Fiat	1937-38 HC	1937 Mot, Hm	1936 Motala	1936 Motala
Axelanordning	1A' A1'	B		B	B
Tjänstevikt ton	46,0	7,5	9,1	9,8	10,3
Adhensionsvikt ton	23,0	7,5		9,8	10,3
Dynamisk vikt ton	49	8	10	10,5	11
Bromsvikt P ton	40				
Bromsvikt R ton	54				
Längd över buffertar mm	24.400	10.290			
Hjulbas mm	17.770	4.500			
Löphjulsdiameter mm	920				
Drivhjulsdiameter mm	920	610			
Maximal hastighet km/h	130	80	75	50	50
Drivkälla	Diesel	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Hydr	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Fiat	Sc V			Sc V
Motortyp	8217.12	1664			1664
Motoreffekt kW	2x147	96	81	77	96
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	48			33	33
Antal ståplatser					
Resgodsytta m ²	9,0		14		
Max resgodsvikt ton	3,7		4,0		
Automatbroms	Kn KE				
Förareventil	Kn D3				
Direktbroms	-		Tryckl	Hävst	Hävst
Parkeringsbroms	Skruv		Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till		YTi		Ymsg	Yp
Omlittererad år		1950		1941	1943
Avregistrerad år			1954		

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Ymsg	Ymo6b	Ym6b	Ym6g	Yp
Nummer	462	413	360, 361	360, 361	315
Antal					
Förutvarande förvaltning	VÅHJ				
EJ littera	Ym				
EJ nr	17				
Övertagen år	1942				
Förutvarande SJ-litt			Ydm	Ym6b	Yd2
Tillverkningsår	1937	1939	1937	1937	1932
Tillverkare	Motala	HC	HC	HC	HC
Axelanordning	B	1A'A1'	B	B	
Tjänstevikt ton	9,6	9,9	6,5	6,5	2,3
Adhensionsvikt ton	9,6	5,0	6,5	6,5	
Dynamisk vikt ton	10	10,5	7	7	3
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm					
Hjulbas mm					
Löphjulsdiameter mm					
Drivhjulsdiameter mm					
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	80
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V	
Motortyp	1664	1664	1664	1664	
Motoreffekt kW	96	96	96	96	30
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	30	46	24	24	
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					1,7
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Tryckl	Vakuum	Vakuum	Vakuum	Hävst
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Yp	Yom6g	Ym6g	Yp	
Omlittererad år	1943	1941	1941	1943	
Avregistrerad år					1942

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yp	Yp	Yp	Yp	Yp
Nummer	316	360,361	435	462	716
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Yd2	Ym6g	Ymsg	Ymsg	NVHJ Y6 21 1949
Tillverkningsår Tillverkare	1934 HC	1937 HC	1936 Motala	1937 Motala	1937 Mot Häs
Axelanordning		B	B	B	
Tjänstevikt ton	3,5	7,5	10,3	9,6	9,9
Adhensionsvikt ton		7,5	10,3	9,6	5,0
Dynamisk vikt ton	4	8	11	10,5	10,5
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm					
Hjulbas mm					
Löphjulsdiameter mm					
Drivhjulsdiameter mm					
Maximal hastighet km/h	80	80	50	80	75
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kadan
Motorfabrikat		Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp		1664	1664	1664	1664
Motoreffekt kW	51	81	96	96	81
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser		20	33	24	31
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton	3,4				
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Häbst	Tryckl	Hydr	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Häbst				
Omlittererad till	YT				
Omlittererad år	1943				
Avregistrerad år		1957	1950	1953	1952

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yp	Yp	Yr	YS	Ysb
Nummer	727	788-924	484	1022, 1171-79	428
Antal		37		3	
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	MÖJ Y 6 1950		BKB 1942		UVHJ R 2 1942 Xb2
		YBo5p		YSo6	
Tillverkningsår Tillverkare	1937 HC	1952-58 HC	1936 Motala	1954-58 ASJL	1936 Nohab
Axelanordning	B	1A'A1'	B	B'2'	
Tjänstevikt ton	7,5	13,7	7,4	19,0	8,0
Adhensionsvikt ton	7,5	6,9	7,4	9,5	
Dynamisk vikt ton	8	15	8	20	
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm		16.600		17.550	
Hjulbas mm		11.800		12.700	
Löphjulsdiameter mm		676		676	
Drivhjulsdiameter mm		676		676	
Maximal hastighet km/h	80	85	80	115	70
Drivkälla	Bensin	Diesel	Gengas	Diesel	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Buda	Sc V	
Motortyp	1664	D 812		D 815	
Motoreffekt kW	81	114	77	147	77
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	24	42	34		33
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms		EPH		EPH	
Förareventil		Kontr		Kontr	
Direktbroms	Vakuum	EPH	Tr-hydr	EPH	Vakuum
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst		Hävst	
Omlittererad till			Yt		Y
Omlittererad år			1944		1943
Avregistrerad år	1956	1971-		1971	

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Ysb	Ysg	YSo6	YT	Yt
Nummer	434	434	1022, 1171-79	316	484
Antal			3		
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	UVHJ R 1 1942	Ysb		Yp	Yr
Tillverkningsår Tillverkare	1935 Motala	1935 Motala	1954-58 ASJL	1934 HC	1936 Motala
Axelanordning	B	B	B'2'		B
Tjänstevikt ton	11,3	11,3	19,0	3,5	7,4
Adhensionsvikt ton	11,3	11,3	9,5		7,4
Dynamisk vikt ton	12	12	20	4	8
Bromsvikt ton			25		
Längd över buffertar mm			17.550		
Hjulbas mm			12.700		
Löphjulsdiameter mm			676		
Drivhjulsdiameter mm			676		
Maximal hastighet km/h	70	70	115	80	80
Drivkälla	Bensin	Gengas	Diesel	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat			Sc V		Buda
Motortyp			D 815		
Motoreffekt kW	77	77	147	51	77
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	33	33			34
Antal ståplatser					
Resgodsyta m²					
Max resgodsvikt ton				3,4	
Automatbroms			EPH		
Förareventil			Kontr		
Direktbroms	Hydr	Hydr	EPH	Hävst	Tr-hydr
Parkeringsbroms			Hävst	Hävst	
Omlittererad till	Ysg	Y	YS	YTi	
Omlittererad år	1942	1943	1970	1950	
Avregistrerad år					1953

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	YTi	YTi	YTi	Yo	Yo
Nummer	316	357,371	520	372-393	407, 410-412
Antal				22	4
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	YT	YG	Y	Yo6g	Yo6g
Tillverkningsår Tillverkare	1934 HC	1937-38 HC	1936 HC	1938-39 HC	1938-39 HC
Axelanordning	B 1A	B	B	1A' A1'	1A' A1'
Tjänstevikt ton	7,5 6,5	7,5	7,5	10,3	10,3
Adhensionsvikt ton	7,5 6,5	7,5	7,5	5,2	5,2
Dynamisk vikt ton	8	8	8	11	11
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	10.290 [?]	10.290	10.290	13.690	13.690
Hjulbas mm	4.500 [?]	4.500	4.500	10.400	10.400
Löphjulsdiameter mm				610	610
Drivhjulsdiameter mm		610	610	610	610
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	80
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat		Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp		1664	1664	1664	1664
Motoreffekt kW	51	81	81	81 ⁹⁶	81 ⁹⁶
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser				46	46
Antal ståplatser					
Resgodsytta m ²		11,0	11,0		
Max resgodsvikt ton	3,4	5,0	5,0		
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Hävst	Tryckl	Vakuum	Vakuum	Vakuum
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1951	1958	1956	1950-58	1957-58

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yo	Yo	Yo	Yoa1	Yoa1p
Nummer	408,409	521-524	539-543	31	25,26
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Yo6g	SWB Rbo 11-14 1945	HNJ Ydo 15-19 1945	ASEA 1954	MÖJ Yo3ap1 1,2 1950
Tillverkningsår Tillverkare	1939 Motala	1938 HC	1938 HC	1948 A ASJ	1949-50 A HC
Axelanordning		1A'A1'	1A'A1'	2'B'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	12,0	10,3	10,3	16,0	13,4
Adhensionsvikt ton	6,0	5,2	5,2	8,0	6,7
Dynamisk vikt ton	13	11	11	18	15
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm		13.690	13.690	14.440	13.500
Hjulbas mm		10.400	10.400	10.550	10.650
Löphjulsdiameter mm		610	610	700	600
Drivhjulsdiameter mm		610	610	700	600
Maximal hastighet km/h	80	80	80	100	80
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Kont-1	Kont-1
Transmission	Mek	Mek	Mek	Elektr	Elektr
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V		
Motortyp	1664	1664	1664		
Motoreffekt kW	81 ^{9/10}	81 ^{9/10}	81 ^{9/10}		
Antal elmotorer				1	1
Motorfabrikat				ASEA	ASEA
Motortyp				KJ 65	KJ 56
Motoreffekt kW				125	110
Antal sittplatser	46	46	46	48	46
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton				0,5	
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Vakuum	Vakuum	Vakuum		
Parkeringsbroms					
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1958	1957	1957-58	1959	1957

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yoa2-A	Yoa2-B	Yomsg	Yom6g	Yo8mg
Nummer	101-145	102-146	429	413	477-479
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt			FJ 2 1942 Xomd1	Ymo6b	
Tillverkningsår Tillverkare	1960-63 A HC	1960-63 A HC	1936 Nohab	1939 HC	1942 HC
Axelanordning	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	26,0	21,0	15,0	9,9	11,0
Adhensionsvikt ton	13,0	10,5	7,5	5,0	5,5
Dynamisk vikt ton	28	23	16	11	12
Bromsvikt ton	31	26			
Längd över buffertar mm	17.370	17.370			
Hjulbas mm	13.400	13.400			
Löphjulsdiameter mm	676	676			
Drivhjulsdiameter mm	676	676			
Maximal hastighet km/h	115	115	80	80	80
Drivkälla	Kont-1	Kont-1	Gengas	Gengas	Gengas
Transmission	Elektr	Elektr	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat			Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp			1664	1664	
Motoreffekt kW			81	96	110
Antal elmotorer	1	1			
Motorfabrikat	ASEA	ASEA			
Motortyp	KJB 65	KJB 65			
Motoreffekt kW	170	170			
Antal sittplatser	24	46	34	36	38
Antal ståplatser					
Resgodsytta m ²					
Max resgodsvikt ton	1,5				
Automatbroms	EPH	EPH			
Förareventil	Kontr	Kontr			
Direktbroms	EPH	EPH	Tr-hydr	Vakuum	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst				
Omlittererad till	X9-A	X9-B	Yop	Yop	Yolp
Omlittererad år	1970	1970	1943	1943	1944
Avregistrerad år					

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yop	Yop	Yop	Yop	Yop
Nummer	413	429	693,694	718,719	728-733
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Yom6g	Yomsg	LJ Yo 21,22 1948	NVHJ Yo6 11,12 1949	MÖJ Yo1p 7-12 1950
Tillverkningsår Tillverkare	1939 HC	1936 Nohab	1939 HC	1938-39 HC	1939-43 HC
Axelanordning	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	11,0	15,0	11,0	11,0	11,0
Adhensionsvikt ton	5,5	7,5	5,5	5,5	5,5
Dynamisk vikt ton	12	16	12	12	12
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm					
Hjulbas mm					
Löphjulsdiameter mm					
Drivhjulsdiameter mm					
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	80
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp	1664	1664	1664	1664	1664
Motoreffekt kW	81	81	81	81	81
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	46	32	46	46	46
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Tryckl	Tr-hydr	Tryckl	Vakuum	Vakuum
Parkeringsbroms					
Omlittererad till			Yot		
Omlittererad år			1959		
Avregistrerad år	1959	1954		1955	1954-59

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yop	Yop	Yot	Yot	Yo1
Nummer	734-740	741-747	630, 631	693, 694	394-406
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	NÖJ Yo1p 253-259 1950	VB Yo1p 406-412 1950	HBJ Yor 20, 21 1947	Yop	Yo8g
Tillverkningsår Tillverkare	1939-43 HC	1938-43 HC	1937-38 HC	1939 HC	1939-41 HC
Axelanordning	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	11,0	11,0	9,9	12,0	12,6
Adhensionsvikt ton	5,5	5,5	5,0	6,0	6,3
Dynamisk vikt ton	12	12	11	13	14
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm					
Hjulbas mm					
Löphjulsdiameter mm					
Drivhjulsdiameter mm					
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	80
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp	1664	1664	1664		
Motoreffekt kW	81	81	81	88	96
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	46	46	46	46	48
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Vakuum	Vakuum	Vakuum	Tryckl	Vakuum
Parkeringsbroms					
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1953-55	1954-58	1959	1964	1958-60

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yo1	Yo1	Yo1	Yo1	Yo1
Nummer	414-421	422	436-456	463-475	503-516
Antal					
Förutvarande förvaltning					
EJ littera					
EJ nr					
Övertagen år					
Förutvarande SJ-litt	Yo8g	YDo1	Yo8g		
Tillverkningsår	1941	1936	1941-43	1943-44	1944-46
Tillverkare	HC	Nohab	HC	HC	HC
Axelanordning	1A'A1'		1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	12,6	14,0	12,6	12,6	12,6
Adhensionsvikt ton	6,3	7,0	6,3	6,3	6,3
Dynamisk vikt ton	14	15	11	14	14
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm		15.000	14.220	14.220	14.220
Hjulbas mm		10.400	10.650	10.650	10.650
Löphjulsdiameter mm		610	610	610	610
Drivhjulsdiameter mm		610	610	610	610
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	80
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp					
Motoreffekt kW	96	84	96	96	96
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	48	48	48	48	48
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Tryck1	Tryck1	Tryck1	Tryck1	Tryck1
Parkeringsbroms					
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1959-60	1958	1958-61	1959-61	1946-61

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yo1	Yo1	Yo1	Yo1	Yo1
Nummer	525-527	528,529	532,533	534,535	548-551
Antal					
Förutvarande förvaltning	SWB	CHJ	SOEJ	HNJ	
EJ littera	Rbo			Ydo	
EJ nr	15-17		2,3	20,21	
Övertagen år	1945	1944	1944	1945	
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1939-43	1942	1940-41	1940	1946
Tillverkare	HC	HC	HC	HC	HC
Axelanordning	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Adhensionsvikt ton	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Dynamisk vikt ton	14	14	14	14	14
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
Hjulbas mm	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
Löphjulsdiameter mm	610	610	610	610	610
Drivhjulsdiameter mm	610	610	610	610	610
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	80
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Diesel	Diesel
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp				D 611	
Motoreffekt kW	96	96	96	96	96
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	48	48	48	48	48
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Tryck1	Tryck1	Tryck1	Tryck1	Tryck1
Parkeringsbroms					
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1958	1958	1958-60	1960	1960

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yo1	Yo1	Yo1	Yo1	Yo1
Nummer	554	555-571	583	600, 601	643, 644
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt					BJ Yo8 54, 55 1948
Tillverkningsår Tillverkare	1946 HC	1947 HC	1946 HC	1947 HC	1942-44 HC
Axelanordning	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Adhensionsvikt ton	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Dynamisk vikt ton	14	14	14	14	14
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
Hjulbas mm	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
Löphjulsdiameter mm	610	610	610	610	610
Drivhjulsdiameter mm	610	610	610	610	610
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	80
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp					
Motoreffekt kW	96	96	96	96	96
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	48	48	48	48	48
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms					
Omlittererad till	UFo1	Yo1s		Yo1s	
Omlittererad år	1950	1948		1948	
Avregistrerad år	1950		1960		1959-60

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yo1	Yo1	Yo1	Yo1p	Yo1p
Nummer	650, 651	652	653, 654	477-483	493-502
Antal				7	10
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	SDJ Yo8 301, 302 1948	SDJ Yo8 303 1948	GDJ Yo8 501, 502 1948	Yom8g	
Tillverkningsår Tillverkare	1942-43 HC	1946 ASJ	1944 HC		1944-45 HC
Axelanordning	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	12,6	14,0	12,6	12,0	12,0
Adhensionsvikt ton	6,3	7,0	6,3	6,0	6,0
Dynamisk vikt ton	14	15	14	13	13
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	14.220	14.140	14.220	14.220	14.220
Hjulbas mm	10.650	10.650	10.650	10.725	10.725
Löphjulsdiameter mm	610	800	610	610	610
Drivhjulsdiameter mm	610	800	610	610	610
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	80
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp	D 611	D 611	D 611	D 801	D 611
Motoreffekt kW	96	96	96	96	96
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	48	48	48	38	38
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Tryck1	Tryck1	Tryck1	Tryck1	Tryck1
Parkeringsbroms					
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1959-60	1961	1959-60	1957-63	1960-63

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yo1p	Yo1p	Yo1p	Yo1p	Yo1p
Nummer	574	579-581	582	634-638	671
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt		VJ Yo8g 1-3 1946		ÖJ Yo 20-24 1947	
Tillverkningsår Tillverkare	1947 HC	1940-43 HC	1946 HC	1941-43 HC	1948 HC
Axelanordning	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	11,0	12,0	12,0	11,0	12,0
Adhensionsvikt ton	5,5	6,0	6,0	5,5	6,0
Dynamisk vikt ton	12	13	13	12	13
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
Hjulbas mm	10.725	10.725	10.725	10.725	10.725
Löphjulsdiameter mm	610	610	610	610	610
Drivhjulsdiameter mm	610	610	610	610	610
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	80
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V			Sc V
Motortyp	D 611	D 611			D 611
Motoreffekt kW	96	96	96	96	97
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	48	48	48	47	47
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Tryck1	Tryck1	Tryck1	Tryck1	Tryck1
Parkeringsbroms					
Omlittererad till				Yo1t	
Omlittererad år				1961	
Avregistrerad år	1960	1957-63	1961	1957-61	1958

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yo1p	Yo1p	Yo1p	Yo1p	Yo1p
Nummer	682, 683	684, 685	686, 687	688-690	695-697
Antal					
Förutvarande förvaltning	GJ	KlRJ	GJ		LJ
EJ littera	By	Y/By	By		Yo8
EJ nr	1,2	11,12	3,4		23-25
Övertagen år	1948	1948	1948		1948
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1945	1945	1946	1948	1939-46
Tillverkare	HC	HC	HC	HC	HC
Axelanordning	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	11,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Adhensionsvikt ton	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0
Dynamisk vikt ton	12	13	13	13	13
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
Hjulbas mm	10.725	10.725	10.725	10.725	10.725
Löphjulsdiameter mm	610	610	610	610	610
Drivhjulsdiameter mm	610	610	610	610	610
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	80
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V				Sc V
Motortyp	D 801				D 611
Motoreffekt kW	114	96	96	96	96
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	48	48	48	48	46
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms					
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1962	1961-62	1961-62	1960-63	1960-62

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yo1p	Yo1p	Yo1p	Yo1p	Yo1r
Nummer	698	699,700	701-703	720-726	476
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr	VGJ Yo8b 108	VGJ Yo8 114,115	HSJ Yo8b 16,17, 20	NVHJ Yo8 18-20, 23	
Övertagen år Förutvarande SJ-litt	1948	1948	1948	1949	
Tillverkningsår Tillverkare	1941 HC	1948 Söderb	1940-43 HC	1940-48 HC	1943 HC
Axelanordning	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	11,0	16,3	12,0	12,0	11,0
Adhensionsvikt ton	5,5	8,2	6,0	6,0	5,5
Dynamisk vikt ton	12	17	13	13	12
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	14.220		14.220	14.220	14.220
Hjulbas mm	10.725		10.725	10.725	10.725
Löphjulsdiameter mm	610		610	610	610
Drivhjulsdiameter mm	610		610	610	610
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	80
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp	D 801	D 802	D 801	D 801	D 801
Motoreffekt kW	114	114	114	114	114
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	46	36	46	46	46
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					2,0
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms					
Omlittererad till					Yo1t
Omlittererad år					1944
Avregistrerad år	1960	1959	1958-61	1959-63	

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yo1r	Yo1s	Yo1s	Yo1s	Yo1s
Nummer	489	555-573	600, 601	610-629	645-649
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt		Yo1	Yo1		BJ Yo8 56-60 1948
Tillverkningsår Tillverkare	1936 Nohab	1947-48 HC	1947 HC	1948-49 HC	1947 HC
Axelanordning	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	11,0	12,6	12,6	12,6	12,6
Adhensionsvikt ton	5,5	6,3	6,3	6,3	6,3
Dynamisk vikt ton	12	14	14	14	14
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm		14.220	14.220	14.220	14.220
Hjulbas mm		10.650	10.650	10.650	10.650
Löphjulsdiameter mm		610	610	610	610
Drivhjulsdiameter mm		610	610	610	610
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	80
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp	D 801	D 802	D 802	D 802	D 802
Motoreffekt kW	114	114	114	114	114
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	46	48	29	48	48
Antal ståplatser					
Resgodsyta m²					
Max resgodsvikt ton	2,0				
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Yo1t				
Omlittererad år	1944				
Avregistrerad år		1959-63	1960-61	1957-64	1960-62

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yo1s	Yo1s	Yo1t	Yo1t	Yo1t
Nummer	655-657	661-666	476	489	490-492
Antal					
Förutvarande förvaltning	GDJ				
EJ littera	Yo8				
EJ nr	503-505				
Övertagen år	1948				
Förutvarande SJ-litt			Yo1r	Yo1r	
Tillverkningsår	1947-48	1949-50	1943	1936	1944-45
Tillverkare	HC	HC	HC	Nohab	HC
Axelanordning	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	12,6	12,6	11,5	11,0	11,5
Adhensionsvikt ton	6,3	6,3	5,8	5,5	5,8
Dynamisk vikt ton	14	14	13	12	14
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	14.220	14.220	14.220		14.220
Hjulbas mm	10.650	10.650	10.725		10.725
Löphjulsdiameter mm	610	610	610		610
Drivhjulsdiameter mm	610	610	610		610
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	80
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp	D 802	D 802	D 801	D 801	D 801
Motoreffekt kW	114	114	114	114	114
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	48	39/48	48	32	48
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Tryck1	Tryck1	Tryck1	Tryck1	Tryck1
Parkeringsbroms					
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1959-61	1960-64	1965	1956	1965

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yo1t	Yo1t	Yo1t	Yo2	Yo2
Nummer	575-578	632, 633	634, 635	485, 486	487
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt		HBJ Yo1r 22, 23 1947	Yo1p	MSJ Yho 11, 12 1943	TRJ Yho 1 1943
Tillverkningsår Tillverkare	1946-47 HC	1944-46 HC	1941 HC	1938 Nohab	1938 Nohab
Axelanordning	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	11,5	11,5	11,5	26,0	26,0
Adhensionsvikt ton	5,8	5,8	5,8	13,0	13,0
Dynamisk vikt ton	14	14	14	27	27
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	14.220	14.220	14.220	17.040	17.040
Hjulbas mm	10.725	10.725	10.725	12.700	12.700
Löphjulsdiameter mm	610	610	610	720	720
Drivhjulsdiameter mm	610	610	610	720	720
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	80
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Mek	Mek	Mek	Hydr	Hydr
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp	D 801	D 801	D 801	D 611	D 611
Motoreffekt kW	114	114	114	2x96	2x96
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	48	48	48	60	60
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	PH+try	PH+try
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Skruv	Skruv
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1965	1964	1964	1963	1963

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yo2	Yo2	Yo2	Yo2p	Yo3
Nummer	536-538	658	659,660	704-708	552,553
Antal				5	
Förutvarande förvaltning	HNJ	BJ	BJ	VGJ	HNJ
EJ littera	Yho	Yo6	Yo6	Yo8	
EJ nr	7-9	51	52,53	109-113	
Övertagen år	1945	1948	1948	1948	1945
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1938	1938	1938	1945	1946
Tillverkare	Nohab	Motala	Nohab	GM	Nohab
Axelanordning	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'		1A'A1'
Tjänstevikt ton	23,8	26,4	26,0	14,7	26,6
Adhensionsvikt ton	11,9	13,2	13,0		13,3
Dynamisk vikt ton	25	28	27	16	28
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	17.200		17.040		20.740
Hjulbas mm	12.700		12.700		15.200
Löphjulsdiameter mm	650		720		750
Drivhjulsdiameter mm	650		720		750
Maximal hastighet km/h	110	90	80	80	110
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Hydr	Hydr	Hydr	Hydr	Hydr
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V		Sc V		Sc V
Motortyp	D 611		D 611		D 812
Motoreffekt kW	2x96	2x50	2x96	96	2X114
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	48	60	60	46	60
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms					Tryckl
Förareventil					
Direktbroms	PH+try	Tryckl	PH+try	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Skruv		Skruv		Skruv
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1964	1949	1963	1959	1964

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yo3p	Yo6b	Yo6b	Yo6b	Yo6g
Nummer	709,710	372-393	407, 410-412	408,409	372-393
Antal					
Förutvarande förvaltning	VGJ		HHJ		
EJ littera	Yo8				
EJ nr	116,117				
Övertagen år	1948		1942		
Förutvarande SJ-litt		Ydo			Yo6b
Tillverkningsår	1950	1938-39	1938-39	1939	1938-39
Tillverkare	Söderb	HC	HC	Motala	HC
Axelanordning	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	23,0	10,3	10,3	11,3	10,3
Adhensionsvikt ton	11,5	5,2	5,2	5,7	5,2
Dynamisk vikt ton	24	11	11	12	11
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm		13.690	13.690		13.690
Hjulbas mm		10.400	10.400		10.400
Löphjulsdiameter mm		610	610		610
Drivhjulsdiameter mm		610	610		610
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	80
Drivkälla	Diesel	Bensin	Bensin	Bensin	Gengas
Transmission		Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp	D 812	1664	1664	1664	1664
Motoreffekt kW	2x114	96	96	96	96
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	56	46	46	46	46
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton		2,0	2,0		2,0
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Tryckl	Vakuum	Vakuum	Vakuum	Vakuum
Parkeringsbroms					
Omlittererad till		Yo6g	Yo6g	Yo6g	Yo
Omlittererad år		1940-41	1940-41	1941	1943
Avregistrerad år	1961				

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yo6g	Yo6g	Yo8b	Yo8d	Yo8g
Nummer	407, 410-412	408,409	394-398	399-404	394-452
Antal					38
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Yo6b	Yo6b			
Tillverkningsår Tillverkare	1938-39 HC	1939 Motala	1939 HC	1940 HC	1939-42 HC
Axelanordning	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	10,3	11,3	11,0	11,0	11,0
Adhensionsvikt ton	5,2	5,7	5,5	5,5	5,5
Dynamisk vikt ton	11	12	12	12	12
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	13.690		14.220	14.220	14.220
Hjulbas mm	10.400		10.650	10.650	10.650
Löphjulsdiameter mm	610		610	610	610
Drivhjulsdiameter mm	610		610	610	610
Maximal hastighet km/h	80	80	80	80	80
Drivkälla	Gengas	Gengas	Bensin	Diesel	Gengas
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp	1664	1664	1664	D 611	1664
Motoreffekt kW	96	96	96	96	96
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	46	46	48	48	48
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Automatbroms					
Förareventil					
Direktbroms	Vakuum	Vakuum	Vakuum	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms					
Omlittererad till	Yo	Yo	Yo8g	Yo8g	Yo1
Omlittererad år	1943	1943	1940-41	1941	1943
Avregistrerad år					

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Yo8g	Y1	Y1	Y1	Y1
Nummer	456	1267- 1286	1287- 1324	1337- 1341	1342- 1366
Antal					
Förutvarande förvaltning	WAJ				
EJ littera	Yo				
EJ nr	2				
Övertagen år	1942				
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1941	1979-80	1980-81	1980	1980-81
Tillverkare	HC	Fiat	Fiat	Fiat KV	Fiat KV
Axelanordning	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton	11,0	46,0	46,0	46,0	46,0
Adhensionsvikt ton	5,5	23,0	23,0	23,0	23,0
Dynamisk vikt ton	12	49	49	49	49
Bromsvikt P ton		40	40	40	40
Bromsvikt R ton		54	54	54	54
Längd över buffertar mm	14.220	24.400	24.400	24.400	24.400
Hjulbas mm	10.650	17.770	17.770	17.770	17.770
Löphjulsdiameter mm	610	920	920	920	920
Drivhjulsdiameter mm	610	920	920	920	920
Maximal hastighet km/h	80	130	130	130	130
Drivkälla	Gengas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Mek	Hydr	Hydr	Hydr	Hydr
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat
Motortyp		8217.12.	150	8217.12.	150
Motoreffekt kW	96	2x147	2x147	2x147	2x147
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	48	76	68	76	68
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²		1,8	1,8	1,8	1,8
Max resgodsvikt ton	2,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Automatbroms		Kn KE	Kn KE	Kn KE	Kn KE
Förareventil		D3	D3	D3	D3
Direktbroms	Tryckl	-	-	-	-
Parkeringsbroms	Hävst	Skruv	Skruv	Skruv	Skruv
Omlittererad till	Yo1				
Omlittererad år	1943				
Avregistrerad år					

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Y2	Y3	Y4b	Y4t	Y5t
Nummer	1367-1373	1261-	310	585,586	896-919
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt			Yd	YBo4t	YBo5t
Tillverkningsår Tillverkare	1992-93 ABB	1966-67 LHB AS	1932 HC	1949-50 Eksjö	1955-57 HC
Axelanordning		B'B'	B	1A'A1'	1A'A1'
Tjänstevikt ton		61,9	3,5	18,0	13,7
Adhensionsvikt ton		61,9	3,5	9,0	6,9
Dynamisk vikt ton		64	4	19	15
Bromsvikt R ton		86			
Längd över buffertar mm		19.620		15.880	16.600
Hjulbas mm		14.500		11.460	11.800
Löphjulsdiameter mm		-		676	676
Drivhjulsdiameter mm		920		676	676
Maximal hastighet km/h		140	80	80	80
Drivkälla	Diesel	Diesel	Bensin	Diesel	Diesel
Transmission	Hydr	Hydr	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat		KHD		Sc V	Sc V
Motortyp		BF 12 M		D 812	D 812
Motoreffekt kW		2x460	37	114	114
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser		34	14	36	42
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²		2,5			
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms		Kn KE		EPH	EPH
Förareventil		D3			
Direktbroms		-	Hävst	EPH	EPH
Parkeringsbroms		Skruv	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år		1978-	1940	1970	1970-72

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Y6	Y6b	Y6b	Y6b	Y6g
Nummer	751-1134	307	311-371	423,424	307
Antal	140		57		
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	YBo6	Yd	Yd	HHJ Yd 22,23 1942	Y6b
Tillverkningsår Tillverkare	1953-57 ASJ,HS KVAB	1933 HC	1934-38 HC	1938 Motala	1933 HC
Axelanordning	B'2'	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	19,0	5,6	6,7	9,3	5,6
Adhensionsvikt ton	9,5	5,6	6,7	9,3	5,6
Dynamisk vikt ton	20	6	7	10	6
Bromsvikt R ton	25				
Längd över buffertar mm	17.550		10.290		
Hjulbas mm	12.700		4.500		
Löphjulsdiameter mm	676				
Drivhjulsdiameter mm	676		610		
Maximal hastighet km/h	115	80	80	80	80
Drivkälla	Diesel	Bensin	Bensin	Bensin	Gengas
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V	Sc V	Sc V		Sc V
Motortyp	D 815	1664	1664		1664
Motoreffekt kW	147	96	74/96	96	96
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	53	24	24	24	24
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton		2,0	2,0	2,0	2,0
Automatbroms	EPH				
Förareventil	Kontr				
Direktbroms	EPH	Vakuum	Vakuum	Vakuum	Vakuum
Parkeringsbroms	Hävst				
Omlittererad till		Y6g	Y6g	Y6g	Y
Omlittererad år		1941	1940-41	1941	1943
Avregistrerad år	1971-				

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Y6g	Y6g	Y7	Y7	Y7
Nummer	311-371	423,424	1000, 1001	1112, 1120	1113, 1136
Antal	57				
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Y6b	Y6b	YBo7	Y6	YBo7
Tillverkningsår Tillverkare	1934-38 HC	1938 Motala	1954 ASJL	1957 ASJL	1957 ASJL
Axelanordning	B	B	B'2'	B'2'	B'2'
Tjänstevikt ton	6,7	9,3	19,0	19,0	19,0
Adhensionsvikt ton	6,7	9,3	9,5	9,5	9,5
Dynamisk vikt ton	7	10	20	20	20
Bromsvikt R ton			25	25	25
Längd över buffertar mm	10.290		17.550	17.550	17.550
Hjulbas mm	4.500		12.700	12.700	12.700
Löphjulsdiameter mm	-	-	676	676	676
Drivhjulsdiameter mm	610		676	676	676
Maximal hastighet km/h	80	80	115	115	115
Drivkälla	Gengas	Gengas	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Motorfabrikat	Sc V		Sc V	Sc V	Sc V
Motortyp	1664		D 815	D 815	D 815
Motoreffekt kW	74/96	96	147	147	147
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	24	29	47	47	47
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton	2,0				
Automatbroms			EPH	EPH	EPH
Förareventil			Kontr	Kontr	Kontr
Direktbroms	Vakuum	Tryckl	EPH	EPH	EPH
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Y	Y			
Omlittererad år	1943	1943			
Avregistrerad år			1976-83	1983-	1981-

MOTORVAGNAR och RÄLSBUSSAR LITTERA Y

Littera	Y7	Y8			
Nummer	1138- 1260	1007- 1211			
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	YBo7	YBo8			
Tillverkningsår Tillverkare	1957-60 ASJ Eks	1954-58 ASJL			
Axelanordning	B'2'	B'2'			
Tjänstevikt ton	19,0	18,0			
Adhensionsvikt ton	9,5	9,0			
Dynamisk vikt ton	20	19			
Bromsvikt R ton	25	25			
Längd över buffertar mm	17.550	17.550			
Hjulbas mm	12.700	12.700			
Löphjulsdiameter mm	676	676			
Drivhjulsdiameter mm	676	676			
Maximal hastighet km/h	115	115			
Drivkälla	Diesel	Diesel			
Transmission	Mek	Mek			
Axeldrivning	Kardan	Kardan			
Motorfabrikat	Sc V	Sc V			
Motortyp	D 815	D 815			
Motoreffekt kW	147	147			
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Antal sittplatser	47	39			
Antal ståplatser					
Resgodsyta m ²					
Max resgodsvikt ton					
Automatbroms	EPH	EPH			
Förareventil	Kontr	Kontr			
Direktbroms	EPH	EPH			
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst			
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1972-	1972-			